

ЖККДга кошумча каржылоо долбоорунун 1Б кичи компонентинин долбоордук сунушунун формасы (саламаттыкты сактоого байланыштуу инвестициялар)

"Бекитилди"

КАИАнын отурумунда

Бүргөндү АА

Ноокен району

Жалал-Абад облусу

9 сентябрь 2021-ж.

ДОЛБООРДУК СУНУШ

1. ИРИ ДОЛБООРДУН АТАЛЫШЫ: [Сунушталган инфраструктуранын/инвестициянын түрү сүрөттөлгөн саламаттыкты сактоо боюнча чакан долбоордун атын көрсөтүңүз. Мисалы: *Орозбеков айылындагы №19 ҮДТнын УЗИ кабинетин ремонттоо жана УЗИ аппаратын сатып алуу*. Окурман сунуш кылынган инвестицияны так түшүнүшү үчүн долбоордун аталышы жетиштүү жазылган болушу керек.]

Бүргөндү айыл аймагынын Ношкен айылындагы №8 УБД (ГСВ) имаратын капиталдык ремонттоо

- ☐ Медициналык жабдууларга жеткиликтүүлүгү
- ☒ ФАП/ҮДТларды оңдоо/жакшыртуу
- ☐ Тез жардам унааларына жеткиликтүүлүгү

2. САЛАМАТТЫКТЫ САКТООГО БАЙЛАНЫШТУУ ИРИ ДОЛБООРДУН ЖАЛПЫ

СУММАСЫ: 4 699 998 (төрт миллион алты жүз токсон тогуз миң тогуз жүз токсон сегиз) сом

3. ДОЛБООРДУ ИШКЕ АШЫРУУ МӨӨНӨТҮ (ПЛАН):

Башталышы Апрель 2022-ж аякташы Сентябрь. 2022-ж

4. ИРИ ДОЛБООРДУН ЖАЙГАШКАН ЖЕРИ: [Инвестициянын жайгашкан ордун көрсөтүңүз. Учурдагы саламаттыкты сактоо мекемесинин аталышы жана анын жайгашкан жери көрсөтүлүшү керек (Мисалы, бул медициналык жабдууларды сатып алуу болсо, анда кайсы медициналык мекеме үчүн экендигин сүрөттөп бериңиз же эгерде бул тез жардам машинасын сатып алуу болсо, анда ал кайсы мекеменин балансына коюлат)]

Саламаттыкты сактоо мекемесинин толук аталышы Ноокен районунун ооруканасына караштуу №8 Уй-Булолук даарыгерлер тобу (ГСВ)

Село :	Ношкен	Айылный аймак	Бүргөндү
Район :	Ноокен	Область	Жалал-Абад
GPS координаттары	41,251,8	72,193,9	677 м

5. КОНЦЕПТУАЛДЫК ЭСКЕРТМЕ [Сураныч, бул бөлүмгө сунуш кылынган инвестицияны баяндап бериниз. Баяндама 1) шрифте жазылуу менен 2 барактан ашпашы керек]

5.1 Ири долбоордук сунушту ишке ашыруунун натыйжасында чечиле турган көйгөйдү сүрөттөө (кырдаал, негизги себептери, ден соолук коркунучун көрсөткөн кесепеттер)
Бүргөндү айыл аймагынын Ношкен айылында жалпысынан 692 кожолукта 4112 адам жашайт. Айылда №8 Үй-бүлөлүк даарыгерлер тобу бар ал айыл тургундарына медициналык кызмат көрсөтүп келет, бирок калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү үчүн ҮБДТобунун имараты капиталдык оңдоону талап кылат. Бул Үй-бүлөлүк даарыгерлер тобунун медициналык кызматкерлерине Ношкен айылынын тургундарынан башка коңшу айылдардын тургундары да кайрылышат, анткени алар райондун борборуна баруу үчүн 54 км аралыкты түзгөндүктөн бир канча убакытты жана акча каражатын талап кылат. Айыл тургундарына жана коңшу айылдын тургундарына жакшы сапаттуу медициналык тейлөө керек себеби айылдарда ар дайым медициналык кызматкердин көзөмөлүндө туруучу калктын катмары бар булар жумушсуз аялдар, кары-картаң тургундар, жаш балдар, боюнда бар аялдар, жаш балалуу аялдар жана жакыр жашаган үй-бүлөлөр. Эгерде Үй-бүлөлүк даарыгерлер тобунун имаратын капиталдык оңдоп түзөп шартын түзбөсө өз убагында ар түрдүү оорулардын алдын алуучу эмдөөлөрдү жүргүзүп турбаса айыл тургундары ар түрдүү ооруларга жана көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болушу мүмкүн. Негизинен медициналык кызмат көрсөтүүнү ордуна койбосо калктын ден-соолугу начарлайт жана келечекте кийинки өсүп келе жаткан муунга терс таасирин тийгизет.

5.2 Ири долбоордун максаты (сунуштун негизги натыйжасы же пайдасы кандай болот? долбоордун иштешинин натыйжасында айылда/ айылдык аймакта кырдаал кандай өзгөрөт?), сунуштун кандай климаттык пайдалары бар экендигин көрсөтүү менен (мисалы, чыгымдарды эсептөө жана оңдоп-түзөтүү иштери энергетикалык натыйжалуулуктун жана климаттын өзгөрүшүнүн талаптарына кандай жооп берет).
Айыл тургундарынын саламаттыгын сактоодо медициналык сапаттуу кызматты алуу үчүн шарт түзүү жана медициналык кызматкерлердин иш алып баруусуна жакшы шарт түзүү. Бардык көпчүлүк топтор үй-бүлөлүк даарыгерлер тобунун имаратын капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүү сунушун жана идеяларын колдойт. Айыл тургундарына толук сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүлөт, бул ийне сайуучу бөлмө, кабыл алуу бөлмөсү, биринчи медициналык жардам көрсөтүү жана ар түрдүү оорулардын алдын алуу боюнча эмдөө иштери өз убагында жүргүзүлөт. Айыл тургундары жана ар дайым медициналык кызматкердин көзөмөлүндө болгон калктын катмары убакытты үнөмдөп, акча каражатын аз сарптайт. Оңдоо иштерин жүргүзүү үчүн түзүлгөн сметада климаттын өзгөрүүсүнө эч кандай зыян келтирилбейт жана толук белгиленген талаптарына жооп берет.

5.3 Ири долбоорду ишке ашыруунун натыйжасында ким, коомчулуктун кайсы тобу пайда көрөт жана кандай жол менен?

Бардык айылдын тургундары, ар түрдүү калктын катмары жана коңшу Кокондык айылынын тургундары пайда көрүшөт. Долбоордун бүткөрүлүшү менен калкка сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү жакшырат, бул өз убагында ооруларга жардам көрсөтүү, заманбап ийне сайуучу бөлмө иштейт, эне жана бала үчүн бөлмө, боюнда бар аялдарды кабыл алуу жакшырган шарты менен кызмат көрсөтө баштайт. Айыл тургундарына медициналык кызмат көрсөтүүчү жай ҮБДТобу ынгайлуу шарт түзүлүп көптөгөн жеңилдиктерге ээ болушат.

5.4 Коомчулук бул инвестиция боюнча атаандаш кызыкчылыктардан кантип айырмалап, чечим кабыл алган (алардын аргументтери кандай: кайсы топтор бул инвестицияны көбүрөөк колдошту?). Ношкен айылында бир канча фокус топтор бар. Айыл тургундары анын ичинен кары адамдар, аялдар, айылдын активдүү жарандары № 8 ҮБДТобунун имаратын капиталдык оңдоодон өткөрүүнү эң көйгөйлүү маселе деп жыйналышта көрсөтүшүп онлайн добуш берүүдө үшүл долбоорго өз добуштарын беришип колдошкон. Бул долбоор ишке ашып калса айылдын бардык тургундары гана эмес коңшу айылдындын тургундары да пайдасын көрүшүп, айрыкча жаш балдарга өз убагында пландуу эмдөөлөр жүргүзүлүп сапаттуу медициналык кызматты алышат.Бул долбоорду тандоодо “Биринчи байлык ден-соолук” деген наыл сөз аргумент болуп тандалып алынды.

5.3

6.БЕНЕФИЦИАРЛАР: [акыркы үч жыл ичинде аталган медициналык мекемеге кайрылган бенефициарлардын саны жана сунушталган инвестициядан түз жана кыйыр түрдө пайда көрүүчү калктын саны]

6.1 Акыркы үч жыл ичинде бул медициналык мекемеге медициналык жардам сурап кайрылган жарандардын саны.

	2018-жыл		2019-жыл		2020-жыл	
	Саны	Анын ичинен аялдар	Саны	Анын ичинен аялдар	Саны	Анын ичинен аялдар
Бенефициарлар	1952	Саны:1052 Пайыздык көрсөткүч: 53%	2256	Саны:1287 Пайыздык көрсөткүч: 57%	3786	Саны:2234 Пайыздык көрсөткүч: 59%

6.2 Бул медициналык мекеме тейлеген аймакта жашаган адамдардын жана калктуу конуштардын саны.

№	Калктуу конуштун аталышы	Калктын саны	Анын ичинен аялдар	
			Саны	Пайыздык көрсөткүч
1	Ношкен	4112	2017	49%
2	Кокондык	489	229	47%

7. БУЛ ОБЪЕКТТИНИН МЕНЧИК УКУГУН ТАСТЫКТОО:[Бул объект кимдин балансында турарын баяндаңыз. Мүлккө ээлик кылуунун документтерин тиркөө аркылуу ошондой эле объекттин кандайдыр бир бөлүгүнө конфликттик же бүтпөй калгандооматтар жоктугун далилдөө

зарыл. Эгерде бул жабдуулар/эмеректер/тез жардам машиналары болсо, анда бул объект/бирдик кайсы мекеменин балансына коюуларынбаяндап бериңиз].

Ношкен айылындагы № 8 ҮБДТобунун имараты Бүргөндү айыл аймагынын балансында турат жана муниципалдык менчиги болуп эсептелинет. Объектин Ноокен райондук мамлекеттик каттоо кызматынан алган техникалык документтери, мамлекеттик актысы Серия Б № 038470 жана техникалык паспорту идентификациялык коду 3-04-02-1008-0470 бар.

8. ИРИ ДОЛБООРДУН ЭСЕПТИК НАРКЫ[Сураныч, сиздин аймактагы чыгашалар боюнча өзүнүздүн мыкты билимиңизди пайдаланып, долбоордун болжолдуу бюджеттик наркын толтуруңуз. Материал, жабдуу же товарларга болгон бааны жеткирүүчүлөрдөн (поставщиктерден) сурасаңыз болот.Сиз жардам алуу максатында ЖККДга кошумча каржылоо долбоорунун инженеринен, облустук инженерлерден жана ЭПРО/ЭПТОлордон консультациялсаңыз болот, ошол эле учурда долбоордун максаттарын жана энергетикалык натыйжалуулуктун жана климаттык туруктуулуктун талаптарына жооп берген курулуш материалдарын жана жабдууларды тандоо боюнча сунуштарды жетекчиликке алуу зарыл]. Бюджетти иштеп чыгууда ири долбоордун 100% функционалдуулугун камсыз кылуу талабын эске алуу зарыл, башкача айтканда объект бүткөрүлгөндөн кийин дароо ишке кириши керек, бул үчүн суу түтүктөрүнө, электр линияларына жана башкаларга кошулууну эске алуу зарыл, бирок ошол эле учурда катуу отун менен жылытуу системасы каралбашы керек, мисал КӨМҮР].

1-таблица.Ири долбоор үчүн иштин жана материалдардын наркын эсептөө

№	Ири долбоордун курамы,жумуштун жана курулуш материалдарынын түрлөрү	Ченем бир-диги	Көлө-мү же саны	Чене м бир-диги	Жалпы наркы (сом)	Каржылоо булактары/салым		Эскертүү
						АРИС	коомчулук/демөөр-чүлөр	
1	Жумуштун түрлөрү							
1.1								
1.2	Стены и потолки		3752		1241513	1241513		
1.3	Крыша-кровля		620		653192,2	653192,2		
1.4	Внешняя отделка		260		404725,8	404725,8		
1.5	Внутренняя отделка		3752		1485102,1	1485102,1		
1.6	Электроосвещение				222853,8	222853,8		
1.7	Водопровод и канализация				266948,1	266948,1		
1.8	Септик на 15 м3		1		171499,5	171499,5		
1.9	Система отопления		1		254163,4	254163,4		
	Жумуштар боюнча бардыгындс менен				4 699 998	4 699 998		
2	Курулуш материалдары							
2.1								
2.2								

2.3								
	Курулуш материалдары боюнча бардыгы							
	Жалпы (1+2)				4 699 998	4 699 998		

2-таблица(зарылчылыкка ылайык).Ири долбоор боюнча сатылып алынган жабдуулардын эмеректердин же тез жардам машинасынын наркын эсептөө (Бюджетти иштеп чыгууда кичи долбоордун 100% функционалдуулугун камсыз кылуу талабын эске алуу зарыл,башкача айтканда, объект ири долбоор аяктагандан кийин дароо ишке кириши керек, ал үчүн жабдууларды комплектөөнү ж.б. эске алуу зарыл)

№	Сатып алынган транспорттун же жабдуулардын түрлөрү	Ченем бир-диги	Көлөмү же саны	Ченем бир-диги	Жалпы наркы (сом)	Каржылоо булактары/салым		Эскертүү
						АРИС	коомчулук / демөөрчүлөр	
1.	Жабдуулар/ авариялык куткаруу унаалары							
1.1								
1.2								
	Бардыгы:							
2.	Эмерек							
2.1.								
2.2								
	Бардыгы:							
	Жалпы (1+2)							

3-таблица. Башка чыгымдар (зарылчылыкка ылайык)

№	Башка чыгымдардын аталышы	Ченем бир-диги	Көлөмү же саны	Ченем бир-диги	Жалпы наркы (сом)	Каржылоо булактары/салым		Эскертүү
						АРИС	коомчулук/ демөөрчүлөр	



	Бардыгы:							

Ири долбоордун жыйынтыктоочу бюджети

№	Ири долбоор боюнча чыгымдардын түрлөрү	Болжолдуу эсептик наркы (сом)		
		Баары	Анын ичинде:	
			АРИС	коомчулук/демөөрчүлөр
1	Ондоо иштери жана материалдар (1-таблицадан)	4 699 998	4 699 998	
2	Жабдуулар/ тез жардам машинасы же эмерек * (2-таблицадан)			
3	Башка чыгымдар (3-табл.)			
4	Жалпы чыгымдар			
5	Каржылоо булагы (жалпы сумманын пайызы)	4 699 998	100%	%

* Бюджетти иштеп чыгууда ири долбоордун 100% функционалдуулугун камсыз кылуу талабын эске алуу зарыл, башкача айтканда, объект бүткөрүлгөндөн кийин дароо ишке кириши керек, бул үчүн суу түтүктөрүнө, электр линияларына жана башкаларга кошулууну, жабдууларды комплекттөөнү ж.б. эске алуу зарыл.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯЛОО ЖАНА ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ

[Сунуш кылынган объектти эксплуатациялоонун жана техникалык тейлөөнүн талаптарынын баяндамасын жазыңыз. Бул баяндама жарым беттен ашпоосу керек]

9.1 Адистер менен камсыздоого жана жабдууларга муктаждык

[Бул объект үчүн кандай адистер жана жабдуулар талап кылынаарын баяндап жазыңыз]

Бул объект айыл өкмөттүн балансында тургандыктан эксплуатациялоонун жана техникалык тейлөөнүн талаптарынын туура аткаруу үчүн айыл өкмөттүн жооптуу адиси бекитилет.

9.2 Ири долбоор аяктагандан кийин инфраструктуралык объектти эксплуатациялоого жана күтүүгө кеткен чыгымдар жана аларды жабуунун булактары:

(Мекеменин аталышы) Бүргөндү айыл аймагындагы объект №8 ҮБДнун имараты ремонттолуп бүткөндөн кийин жергиликтүү бюджеттен келечекте эксплуатациялоону жана техникалык тейлөөнү камсыз кылууга милдеттенет жана жыл сайын жергиликтүү бюджеттен 91 600 миң сом бөлүп турат.

№	Чыгаша статьялары	Жалпы наркы	Каржылоо булагын көрсөтүү
1	Баланста кармоочунун эсебинен	81 600	Жергиликтүү бюджет

	эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө боюнча адистин айлык акысы		
2	Туруктуулугун камсыздоо (ремонт иштери үчүн керектүү материалдар, запастыкбөлүктөрүж.б.)	10 000	Жергиликтүү бюджет
3	Сарпталуучу материалдар		
4	Оңдоого кеткен чыгымдар – эгер пландаштырылган болсо		
	Баары:	91 600	

10. КЛИМАТТЫН ӨЗГӨРҮҮСҮНӨ ЫЏГАЙЛАШУУГА ЖАНА ЖУМШАРТУУГА ДОЛБООРДУН ТИЙГИЗГЕН ТААСИРИ:

Бул объект капиталдык оңдоодон өткөрүлгөндө жылытуучу материалдар колдонуудан, жылуулук сактоочу терезе, эшиктер коюлгандан кийин экологияга, жылытуу системасы электр энергиясы менен болгондуктан климаттын өзгөрүүсүнө терс таасирин тийгизбейт. Медициналык жай ремонттон өткөндөн кийин айыл тургундары райондун борборуна жана шаарга барбай ушул жайда медициналык сапаттуу кызмат алып техникага да муктаждык жаралбай калат, бул да болсо климаттын өзгөрүүсүнө эч кандай таасирин тийгизбейт.

Мен, [Аты-жөнү] Маражапова Айсалкын Жалал-Абад облусунун, Ноокен районунун Бүргөндү ААнын КАИАнын аткаруу комитетинин төрагасы, бул сунушта камтылган маалымат так экенин, коомчулук менен жүргүзүлгөн консультацияларды чагылдырганын жана сунуштун баяндалышынын эч бир бөлүгү башка булактан көчүрүлбөгөнүн тастыктаймын.

ФАА Маражапова Айсалкын

10- декабрь 2021-ж.

(СУНУШТУН АР БИР БАРАГЫНА КОЛ КОЮУ КЕРЕК)

Ири долбоор үчүн объекттин ээсинин

КЕПИЛДИК КАТЫ

Ири долбоордун аталышы Бургонду айыл аймагынын Ношкен айылындагы № 8 УБД имаратын капиталдык ремонттоо

Бул кат менен тастыктаймын эгерде медициналык мекемеси **Бургонду айыл аймагынын Ношкен айылындагы № 8 УБД имараты** ири долбоор үчүн ЖКДан [долбоордун аталышы] **Ири долбоордун аталышы Бургонду айыл аймагынын Ношкен айылындагы № 8 УБД имаратын капиталдык ремонттоо** долбоордук сунушка каржылоо алса, Бургонду айыл окмоту [объектинин ээси] милдеттенме алат:

а) Бул имаратты/жабдууларды жакшы иштөө тартибинде кармоо, андан ары пайдалануу жана техникалык тейлөө боюнча иш-чараларга бюджеттен 91 600 бөлүп берет.
Томондогу иш-чаралар учун;

1. Баланста кармоочунун эсебинен эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө боюнча адистин айлык акысы .
2. Туруктуулугун камсыздоо (ремонт иштери үчүн керектүү материалдар, запастык бөлүктөрү ж.б.).

б) Каралып жаткан имаратты/жабдууларды **Ношкен айылындагы № 8 УБД** менчигинде калышын камсыз кылуу (б.а. объект жеке менчикке өткөрүлбөйт).

с) Бул имарат/жабдуу тарабынан сунушталган кызмат көрсөтүүлөр ишке киргизилген күндөн тартып, 15 жылдан кем эмес коомчулукка жеткиликтүү болушун камсыз кылуу.

Бургонду айыл өкмөт башчысы

Арстанбеков Зайырбек Советбекович

Колу

Датасы

Мөөрү



Тиркеме 2.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Для предложений, связанных перепрофилированием существующего объекта, требуется подтверждение одобрения на перепрофилирование существующего здания. АО должно подготовить и приложить письменное одобрение или заключения от компетентной организации с их предложением. Проект этого Дефектного Акта приведен ниже.]

Инспекции на инфраструктурное здание ГСВ № 8 село Ношкен Бүргөндү а/о

Дата: 25.10.2021 г.

1. Состав Комиссии (члены РГ АО; представители собственника объекта; независимых общественных представителей, НПО; Участие сертифицированного Инженера является обязательным):

№	Полное ФИО члена комиссии	Организация	Должность в Комиссии
1	Каракожоев Алмаз Жоробаевич	Заместитель главы айыл окмоту	Председатель
2	Оморбекова Акматжан Акимжанович	Главный специалист по социальным вопросам	Секретарь
3	Бекташов Жыргалбек Шайырбекович	Главный врач ГСВ	Члены комиссии
4	Абдырахманов Марат Кабылжанович	Староста села	Члены комиссии
5	Омурзаков Абдылдабек	Консультант по инженеринговым услугам	Члены комиссии

2. Цель проведения обследования: Члены Комиссии должны совместно определить техническое состояние основных конструкций и элементов данного объекта, объем ремонтных работ, типы и количество необходимых материалов и оборудования. Это будет сделано во время посещения объекта предлагаемого сооружения.

3. Результаты обследования: Члены Комиссии должны заполнить приведенную ниже таблицу, используя следующие определения для «технического состояния» и описать требуемые работы

- Хорошее-
- Удовлетворительное-
- Неудовлетворительное -
- Аварийное состояние -

№	Базовые элементы сооружения	Техническое состояние *	Типы требуемых ремонтных работ	Объемы работ	Необходимые материалы (приблизительный расчёт)	Кол-во
1.	Фундамент/основание	Хорошее	-	-	-	
2.	Стены и потолки	Удовлет-ное	Соскабливания старой штукатурки, шпаклевка и окрашивания	М2	Грунтовка, шпаклевка и водоэмульсионная краска	3752

3.	Крыша-кровля	Удовлет-ное	Замена волнистых асбестоцементных листов на профнастил	M2	Оцинкованный лист толщ. 0.5мм Пилолес	620
4.	Внешняя отделка	Удовлет-ное	Соскабливания старой штукатурки, Высококачественная штукатурка декоративным раствором.	M2	Жидкий травентин	260
5.	Внутренняя отделка	Удовлет-ное	Соскабливания старой штукатурки, шпаклевка, покраска	M2	Шпаклевка, вододисперсионная краска	3752
6.	Электроосвещение	Неудовлетворительное	Замена все электро кабеля и электро приборы	-	Кабель, выключатель, розетка, светильники	-
6.	Водопровод и канализация	Неудовлетворительное	Замена все водопроводный и канализационный трубы	-	Трубы разные , раковина, водонагреватель	-
7.	Септик на 15м3	Неудовлетворительное	Устройство септик	шт.	Бетон, арматура, люк чугунный	1
8.	Система отопления	Неудовлетворительное	Установка электрического котла	шт	Электрический котел.	1

Мы нижеподписавшиеся, настоящим рекомендуем, чтобы это здание было [выберите правильный вариант]



☒ УТВЕРЖДЕНО

☐ НЕ УТВЕРЖДЕНО

для КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА/ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЯ для целей под-проекта [просьба вставить название предложения] **Капитальный ремонт здания ГВС №8 в селе Ношкен**

Мы нижеподписавшиеся, настоящим **УТВЕРЖДАЕМ**, что это здание рекомендовано для **Капитального ремонта здания ГВС № 8 в селе Ношкен**

Подписи:

№	Полное ФИО члена Комиссии	Муж/жен	Подпись	Дата
1	Каракожоев Алмаз Жоробаевич	Муж		25.10.2021
2	Оморбекова Акматжан Акимжанович	Муж		25.10.2021
3	Бекташов Жыргалбек Шайырбекович	Муж		25.10.2021
4	Абдырахманов Марат Кабылжанович	Муж		25.10.2021
5	Омурзаков Абдылдабек	Муж		25.10.2021

Ири долбоорду ишке ашыруу планы

Иш-аракеттердин жалпы планы, иштин ыкмалары жана мөөнөтү:

№	Жумуштун түрлөрү	Жумушту аткаруу ыкмалары	Аткаруу мөөнөтү	Жооптуу адамдар	Жумуштун аткарылышына байкоо жүргүзүү ыкмалары
1	Материалдарды жана жабдууларды сатып алуу				
1.1	Сатып алуулар боюнча жарыя	ММКна жарыя берүү	Тендердик документтер даярдалгандан кийин	АРИС	Интернет булактарына жана басма сөз басылмаларына кулактандыруулардын жарыялангандыгы
1.2	Тендердик комиссияны түзүү	АРИСтин кулактандыруулар боюнча буйругу	Тендердик документтер берилгенден кийин	АРИС	Тендердик комиссияны түзүү жөнүндө АРИСтин буйругу
1.3	Тендерди өткөрүү	Бирэтаптуу сатып алуу	21 күндөн кем эмес	АРИС	Тендердик сатып алуулар документтерди ачуу процедурасынын протоколу
1.4	Келшимге кол коюу	Келишим	Жеңүүчүнү аныктоодон кийин	АРИС	Ремонт иштерин аткаруу боюнча эки тараптуу келишими
2	Оңдоо иштери / жабдуулар менен камсыз кылуу				
2.1.	Үстү чатырын жабуу		2022-ж Апрель-сентябрь	Подрядчик	Көзөмөлдөө, иштин жүрүшү менен таанышуу, аткаруу иштеринин актысы
2.2.	Тышкы жана ички жасалгалоо иштери, дубалдар, потолок жана пол		2022-ж Апрель-сентябрь	Подрядчик	Көзөмөлдөө, иштин жүрүшү менен таанышуу, аткаруу иштеринин актысы
2.3.	Электр жабдууларын орнотуу		2022-ж Апрель-сентябрь	Подрядчик	Көзөмөлдөө, иштин жүрүшү менен таанышуу, аткаруу иштеринин актысы
2.4.	Эшик терезелерди коюу		2022-ж Апрель-сентябрь	Подрядчик	Көзөмөлдөө, иштин жүрүшү менен таанышуу, аткаруу иштеринин актысы
3	Биргелешкен мониторинг жана баалоо жүргүзүү (көзөмөлдөө)	Тийиштүү документтерге ылайык	Келишимдин мөөнөтүндө	ГСМиО	Мониторинг актысы (50% ,100%)

		иштин журушу менен танышуу жана көзөмөлдөп туруу			
3.1.					
3.2.					
3.3.					
4	Оңдоо иштерин көзөмөлдөө	Аткарылган иштердин сапаттуулугун жана документтерди текшерүү	Толук аткаруу иштери жүргөн учурундаа	ИТН АРИС, ИТН АО	Инженердин документтери
4.1.					
4.2.					
5	Объектти кабыл алуу жана берүү	Объектти карап чыгуу документтердеги стандарттарга талаптар туура келү үсүн салыштыруу	Толук Ремонттоо иштери бүткөндөн кийин	Комиссия	Комиссиянын актысы
6	Бүткөрүлгөн объектти эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө	Руководство по ЭиТО	Ишке киргизүү актысынан кийин	Камсыздоочу	ЭиТО боюнча иш чаралардын планы

Эскертүү: Бул ири долбоорду ишке ашыруу боюнча келишимге кол коюлгандан кийин Жеткирүүчү/Подрядчы жеткирүүнүн/оңдоо иштеринин такталган графигин берүүсү керек.



Ири долбоорду пайдалануу жана техникалык тейлөө боюнча

ИШ-ЧАРАЛАРДЫН ПЛАНЫ

№	Иш-чаралардын аталышы	Ченемдик мөөнөт	Иш-чараларды өткөрүүнүн пландаштырылган мөөнөтү	Алдын-ала иштин наркын баалоо, сомов	Жооптуу	Каржылоо булагы
1	Пайдаланууга берилген объекти техникалык жактан тейлөөгө жооптуу адамды дайындоо	Объекти ондоо иштери аяктагандан кийин	Комиссиянын кабыл алуу актысынан кийин АО буйругу	2022-жылдын штаттык расписаниеси не кароо	АО жооптуу адис, Айыл башчы	Жергиликтүү бюджет
2	Объектин жетекчисин жана персоналын имаратты пайдалануу жана техникалык тейлөө эрежелери менен тааныштыруу	Объект ондолуп бүтүп ишке кирген учурда	Фирманын курулушка жооптуу кызматкери, АО жооптуу адиси, инженерлер менен түзүлгөн пландын негизинде	Тендердик келишимде каралган	Объекти ондоочу фирманын жооптуу кызматкери и АО жооптуу адис	Фирма, АО
3	Кышкы мезгилге имаратты даярдоо	Жылына 1 жолу	АО буйругу	АО бюджетинде каралат	АО адиси	Жергиликтүү бюджет
4	Мезгил-мезгили менен текшерип туруу жана жараксыз жерлерин аныктоо	Жылына 2 жолу	АО буйругу менен түзүлгөн комиссия	АО бюджетинде каралат	Айыл башчы	Жергиликтүү бюджет
5	Табылган кемчиликтерди өз	Зарылчылыкка жараша	Түзүлгөн акты	АО бюджетинде каралат	Айыл башчы	Жергиликтүү бюджет

	убагында жоюу					
6	Жылытуу системасын алмаштыруу	Зарылчылык ка жараша	Түзүлгөн акты	АО бюджетинде каралат	Айыл башчы	Жергиликт үү бюджет
7	Утурумдук ремонттоо	Жылына 1 жолу	Муктаждыкка жараша	АО бюджетинде каралат	Айыл башчы	Жергиликт үү бюджет
8	Капиталдык ремонттоо	20 жылда 1 жолу	Түзүлгөн акты	АО бюджетинде каралат	Айыл башчы	Жергиликт үү бюджет

Объектти пайдаланууга жана
тейлөөгө жооптуу



Омурбеков. А.

Утвержден
Глава АО Бургонду Арстанбеков З.С.

_____ 2021г.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

Объект: Капитальный ремонт ГВС №8 с Ношкен АА Бургонду Ноокенского района.

Сметная стоимость: **4 196.427** тыс. сом.
 монтажных работ: **235.286** тыс. сом.
 Нормативная трудоемкость: **5.698** тыс.чел.ч
 Сметная заработная плата: **734.914** тыс. сом.
 Всего по смете с НДС **4 699.998** тыс. сом.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

№ поз.	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количе-ств о	Стоим. ед., сом		Общая стоимость, сом			Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Глобальные начисления: Н15= 1.15, Н16= 1.15

Раздел 1. Общестроительные работы (Внутри здания)

Замена перегородки

1. Е46-04-006-03	1.69	<u>4 407.40</u>	<u>1 652.83</u>	7 448.51	4 655.23	<u>2 793.28</u>	<u>29.3</u>	<u>49.517</u>
Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых, 100 м2		2 754.57	1 291.68			2 182.94	6.84	11.5596

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. E10-04-011-03		1.428	<u>136 737.31</u>	<u>1 026.66</u>	195 260.87	39 296.34	<u>1 466.08</u>	<u>209.28</u>	<u>298.85184</u>
Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией, 100 м2 перегородок (за вычетом проемов)			27 518.44	120.85			172.58	0.64	0.91392
<i>Прихожая</i>									
3. E46-04-012-01		0.0228	<u>22 570.21</u>	<u>1 870.31</u>	514.60	471.96	<u>42.64</u>	<u>188.54</u>	<u>4.298712</u>
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2			20 699.90	1 461.64			33.33	7.74	0.176472
Объем: 1.2*1.9									
4. E46-04-012-03		0.0378	<u>13 278.64</u>	<u>1 870.31</u>	501.93	431.24	<u>70.70</u>	<u>103.91</u>	<u>3.927798</u>
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2			11 408.33	1 461.64			55.25	7.74	0.292572
Объем: 0.9*2.1*2									
5. E10-01-034-06		0.0228	<u>463 298.95</u>	<u>2 044.28</u>	10 563.22	417.19	<u>46.61</u>	<u>145.72</u>	<u>3.322416</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 4х камерных энергосберегающих из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов			18 297.85	124.64			2.84	0.66	0.015048
6. E10-01-035-01		0.012	<u>69 030.98</u>	<u>80.74</u>	828.37	30.93	<u>0.97</u>	<u>21.19</u>	<u>0.25428</u>
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м			2 577.21	7.56			0.09	0.04	0.00048
7. E10-01-039-02		0.0189	<u>393 149.73</u>	<u>9 229.05</u>	7 430.53	241.30	<u>174.43</u>	<u>92.92</u>	<u>1.756188</u>
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов			12 767.39	1 595.71			30.16	8.45	0.159705
8. C11-0201-0001*		1	<u>690.00</u>		690.00				
Скобяные изделия, компл.									
9. E09-04-012-01		1.89	<u>632.72</u>	<u>99.70</u>	1 195.85	659.05	<u>188.43</u>	<u>2.4</u>	<u>4.536</u>
Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема			348.70						

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. C09-0104-0001*	Блоки дверные металлические утепленные главные, м2 Объем: (1.89)*1.0	1.89	<u>6 500.00</u>		12 285.00				
11. E15-02-031-08	(прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.37	<u>4 500.09</u> 4 500.09		1 665.03	1 665.03		<u>37</u>	<u>13.69</u>
12. E15-02-031-09	(прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.1265	<u>5 594.70</u> 5 594.70		707.73	707.73		<u>46</u>	<u>5.819</u>
13. E15-04-006-03	(и откосов) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.37	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	345.56	342.55	<u>2.65</u> 0.70	<u>6.55</u> 0.01	<u>2.4235</u> 0.0037
14. C01-1713-0060*	Грунтовка, т Объем: (0.37)*0.013	0.00481	<u>65 000.00</u>		312.65				
15. E15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.1265	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	145.86	144.83	<u>0.91</u> 0.24	<u>8.1</u> 0.01	<u>1.02465</u> 0.001265
16. C01-1713-0060*	Грунтовка, т Объем: (0.1265)*0.013	0.0016445	<u>65 000.00</u>		106.89				
17. E62-02-009-01	(стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 37+12.65	0.4965	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	5 435.75	1 452.29	<u>2.35</u>	<u>24.05</u>	<u>11.940825</u>

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.37	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	2 192.80	1 217.64	<u>18.42</u> 0.70	<u>25.41</u> 0.01	<u>9.4017</u> 0.0037
19.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1265	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	833.14	468.56	<u>6.30</u> 0.24	<u>28.6</u> 0.01	<u>3.6179</u> 0.001265
20.	E11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.1265	<u>14 068.48</u> 4 181.98	<u>321.30</u> 239.83	1 779.66	529.02	<u>40.64</u> 30.34	<u>39.51</u> 1.27	<u>4.998015</u> 0.160655
21.	E11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.1265	<u>69 375.78</u> 15 040.60	<u>845.45</u> 487.49	8 776.04	1 902.64	<u>106.95</u> 61.67	<u>119.78</u> 2.66	<u>15.15217</u> 0.33649
22.	E11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса	0.156	<u>15 885.63</u> 3 289.37	<u>28.43</u>	2 478.16	513.14	<u>4.44</u>	<u>23.6</u>	<u>3.6816</u>
<i>Регистратура</i>									
23.	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 2.2*1.9*2	0.0836	<u>22 570.21</u> 20 699.90	<u>1 870.31</u> 1 461.64	1 886.87	1 730.51	<u>156.36</u> 122.19	<u>188.54</u> 7.74	<u>15.761944</u> 0.647064
24.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0189	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	250.97	215.62	<u>35.35</u> 27.62	<u>103.91</u> 7.74	<u>1.963899</u> 0.146286
25.	E46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, м3 Объем: 1.9*0.51*0.7*2	1.3566	<u>5 030.27</u> 1 635.17	<u>7.89</u>	6 824.07	2 218.28	<u>10.70</u>	<u>14.63</u>	<u>19.847058</u>

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	E15-02-001-01 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 1.9*0.7*2	0.0266	<u>18 582.36</u> 10 018.64	<u>664.44</u> 353.18	494.29	266.50	<u>17.67</u> 9.39	<u>70.88</u> 2.78	<u>1.885408</u> 0.073948
27.	E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 1.9*0.4*2	0.0152	<u>46 511.14</u> 27 636.97	<u>497.78</u> 389.01	706.97	420.08	<u>7.57</u> 5.91	<u>204.06</u> 2.06	<u>3.101712</u> 0.031312
28.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков 4х камерных энергосберегающих из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов Объем: 1.5*1.9*2	0.057	<u>463 298.95</u> 18 297.85	<u>2 044.28</u> 124.64	26 408.04	1 042.98	<u>116.52</u> 7.10	<u>145.72</u> 0.66	<u>8.30604</u> 0.03762
29.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.03	<u>69 030.98</u> 2 577.21	<u>80.74</u> 7.56	2 070.93	77.32	<u>2.42</u> 0.23	<u>21.19</u> 0.04	<u>0.6357</u> 0.0012
30.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	7 430.53	241.30	<u>174.43</u> 30.16	<u>92.92</u> 8.45	<u>1.756188</u> 0.159705
31.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	1	<u>690.00</u>		690.00				
32.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.509	<u>4 500.09</u> 4 500.09		2 290.54	2 290.54		<u>37</u>	<u>18.833</u>
33.	E54-01-003-03 Разборка подшивки потолков оштукатуренной, 100 м2 подшивки Объем: 6.4*3.8	0.2432	<u>10 297.97</u> 9 399.07	<u>898.91</u> 702.49	2 504.47	2 285.85	<u>218.61</u> 170.85	<u>79.87</u> 3.72	<u>19.424384</u> 0.904704

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34. E15-01-047-08		0.2432	<u>135 627.98</u>	<u>1 178.15</u>	32 984.72	18 889.77	<u>286.53</u>	<u>590.7</u>	<u>143.65824</u>
Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами по деревянному каркасу с откосом 5 см, с установкой нащельников, 100 м2 поверхности облицовки			77 671.74	60.43			14.70	0.32	0.077824
Объем: 6.4*3.8									
35. E15-04-006-03		0.53	<u>933.95</u>	<u>7.16</u>	494.99	490.68	<u>3.79</u>	<u>6.55</u>	<u>3.4715</u>
(и откосов)			925.82	1.89			1.00	0.01	0.0053
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия									
36. C01-1713-0060*		0.00689	<u>65 000.00</u>		447.85				
Грунтовка, т									
Объем: (0.53)*0.013									
37. E62-02-009-01		0.7732	<u>10 948.14</u>	<u>4.74</u>	8 465.10	2 261.66	<u>3.66</u>	<u>24.05</u>	<u>18.59546</u>
(стен, потолок и откосов)			2 925.06						
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности									
Объем: 53+24.32									
38. E15-04-005-05		0.53	<u>5 926.49</u>	<u>49.80</u>	3 141.04	1 744.19	<u>26.39</u>	<u>25.41</u>	<u>13.4673</u>
(и откосов)			3 290.92	1.89			1.00	0.01	0.0053
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
39. E15-04-005-06		0.2432	<u>6 586.07</u>	<u>49.80</u>	1 601.73	900.83	<u>12.11</u>	<u>28.6</u>	<u>6.95552</u>
Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности			3 704.07	1.89			0.46	0.01	0.002432
40. E11-01-011-01		0.2432	<u>14 068.48</u>	<u>321.30</u>	3 421.45	1 017.06	<u>78.14</u>	<u>39.51</u>	<u>9.608832</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки			4 181.98	239.83			58.33	1.27	0.308864

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41.	E11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.2432	<u>69 375.78</u> 15 040.60	<u>845.45</u> 487.49	16 872.19	3 657.87	<u>205.61</u> 118.56	<u>119.78</u> 2.66	<u>29.130496</u> 0.646912
42.	E11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса	0.166	<u>15 885.63</u> 3 289.37	<u>28.43</u>	2 637.01	546.04	<u>4.72</u>	<u>23.6</u>	<u>3.9176</u>
<i>Процедурная</i>									
43.	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 1.2*1.9*2	0.0456	<u>22 570.21</u> 20 699.90	<u>1 870.31</u> 1 461.64	1 029.20	943.92	<u>85.29</u> 66.65	<u>188.54</u> 7.74	<u>8.597424</u> 0.352944
44.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.1	0.0189	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	250.97	215.62	<u>35.35</u> 27.62	<u>103.91</u> 7.74	<u>1.963899</u> 0.146286
45.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0456	<u>463 298.95</u> 18 297.85	<u>2 044.28</u> 124.64	21 126.43	834.38	<u>93.22</u> 5.68	<u>145.72</u> 0.66	<u>6.644832</u> 0.030096
46.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.024	<u>69 030.98</u> 2 577.21	<u>80.74</u> 7.56	1 656.74	61.85	<u>1.94</u> 0.18	<u>21.19</u> 0.04	<u>0.50856</u> 0.00096
47.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	7 430.53	241.30	<u>174.43</u> 30.16	<u>92.92</u> 8.45	<u>1.756188</u> 0.159705
48.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	1	<u>690.00</u>		690.00				

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
49.	E46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, м3 Объем: 1.8*2*0.38	1.368	<u>5 030.27</u> 1 635.17	<u>7.89</u>	6 881.41	2 236.92	<u>10.79</u>	<u>14.63</u>	<u>20.01384</u>
50.	E15-02-001-01 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 2*1.8*2	0.072	<u>18 582.36</u> 10 018.64	<u>664.44</u> 353.18	1 337.93	721.34	<u>47.84</u> 25.43	<u>70.88</u> 2.78	<u>5.10336</u> 0.20016
51.	E46-04-010-02 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.227	<u>3 993.04</u> 3 111.05	<u>882.00</u> 689.28	906.42	706.21	<u>200.21</u> 156.47	<u>30.53</u> 3.65	<u>6.93031</u> 0.82855
52.	E11-01-001-01 Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения	0.227	<u>3 974.53</u> 906.13	<u>455.07</u> 135.48	902.22	205.69	<u>103.30</u> 30.75	<u>7.7</u> 0.88	<u>1.7479</u> 0.19976
53.	E11-01-012-01 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола	0.227	<u>22 722.78</u> 5 436.59	<u>290.63</u> 20.67	5 158.07	1 234.11	<u>65.97</u> 4.69	<u>44.7</u> 0.14	<u>10.1469</u> 0.03178
54.	E11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий	0.227	<u>74 532.39</u> 8 113.54	<u>735.85</u> 143.52	16 918.85	1 841.77	<u>167.04</u> 32.58	<u>66.71</u> 0.76	<u>15.14317</u> 0.17252
55.	E15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.227	<u>10 754.38</u> 6 754.70	<u>56.95</u> 3.77	2 441.24	1 533.32	<u>12.93</u> 0.86	<u>51.37</u> 0.02	<u>11.66099</u> 0.00454
56.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.34	<u>4 500.09</u> 4 500.09		1 530.03	1 530.03		<u>37</u>	<u>12.58</u>
57.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.227	<u>5 594.70</u> 5 594.70		1 270.00	1 270.00		<u>46</u>	<u>10.442</u>

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
58.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.376	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	351.16	348.11	<u>2.69</u> 0.71	<u>6.55</u> 0.01	<u>2.4628</u> 0.00376
59.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.376)*0.013	0.004888	<u>65 000.00</u>		317.72				
60.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.227	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	261.74	259.89	<u>1.62</u> 0.43	<u>8.1</u> 0.01	<u>1.8387</u> 0.00227
61.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.227)*0.013	0.002951	<u>65 000.00</u>		191.82				
62.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 37.6+22.7	0.603	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	6 601.73	1 763.81	<u>2.86</u>	<u>24.05</u>	<u>14.50215</u>
63.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.376	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	2 228.36	1 237.39	<u>18.72</u> 0.71	<u>25.41</u> 0.01	<u>9.55416</u> 0.00376
64.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.227	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	1 495.04	840.82	<u>11.30</u> 0.43	<u>28.6</u> 0.01	<u>6.4922</u> 0.00227
Кабинет Гл.врач									
65.	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2	0.0836	<u>22 570.21</u> 20 699.90	<u>1 870.31</u> 1 461.64	1 886.87	1 730.51	<u>156.36</u> 122.19	<u>188.54</u> 7.74	<u>15.761944</u> 0.647064

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Объем: 2.2*1.9*2								
66. E46-04-012-03		0.0189	<u>13 278.64</u>	<u>1 870.31</u>	250.97	215.62	<u>35.35</u>	<u>103.91</u>	<u>1.963899</u>
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2			11 408.33	1 461.64			27.62	7.74	0.146286
	Объем: 0.9*2.1								
67. E10-01-034-06		0.0456	<u>463 298.95</u>	<u>2 044.28</u>	21 126.43	834.38	<u>93.22</u>	<u>145.72</u>	<u>6.644832</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов			18 297.85	124.64			5.68	0.66	0.030096
	Объем: 1.2*1.9*2								
68. E10-01-035-01		0.024	<u>69 030.98</u>	<u>80.74</u>	1 656.74	61.85	<u>1.94</u>	<u>21.19</u>	<u>0.50856</u>
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м			2 577.21	7.56			0.18	0.04	0.00096
69. E10-01-039-02		0.0189	<u>393 149.73</u>	<u>9 229.05</u>	7 430.53	241.30	<u>174.43</u>	<u>92.92</u>	<u>1.756188</u>
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов			12 767.39	1 595.71			30.16	8.45	0.159705
70. C11-0201-0001*		1	<u>690.00</u>		690.00				
Скобяные изделия, компл.									
71. E46-02-007-01		1.938	<u>5 030.27</u>	<u>7.89</u>	9 748.67	3 168.97	<u>15.29</u>	<u>14.63</u>	<u>28.35294</u>
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, м3			1 635.17						
	Объем: 1*1.9*.51*2								
72. E15-02-001-01		0.038	<u>18 582.36</u>	<u>664.44</u>	706.13	380.71	<u>25.25</u>	<u>70.88</u>	<u>2.69344</u>
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности			10 018.64	353.18			13.42	2.78	0.10564
	Объем: 1*1.9*2								
73. E15-02-031-01		0.0304	<u>46 511.14</u>	<u>497.78</u>	1 413.94	840.16	<u>15.13</u>	<u>204.06</u>	<u>6.203424</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности			27 636.97	389.01			11.83	2.06	0.062624

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Объем: 1.9*0.4*4

74. E46-04-010-02	0.174	<u>3 993.04</u>	<u>882.00</u>	694.79	541.32	<u>153.47</u>	<u>30.53</u>	<u>5.31222</u>
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия		3 111.05	689.28			119.93	3.65	0.6351
75. E11-01-001-01	0.174	<u>3 974.53</u>	<u>455.07</u>	691.57	157.67	<u>79.18</u>	<u>7.7</u>	<u>1.3398</u>
Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения		906.13	135.48			23.57	0.88	0.15312
76. E11-01-012-01	0.174	<u>22 722.78</u>	<u>290.63</u>	3 953.76	945.97	<u>50.57</u>	<u>44.7</u>	<u>7.7778</u>
Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола		5 436.59	20.67			3.60	0.14	0.02436
77. E11-01-033-02	0.174	<u>74 532.39</u>	<u>735.85</u>	12 968.64	1 411.76	<u>128.04</u>	<u>66.71</u>	<u>11.60754</u>
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий		8 113.54	143.52			24.97	0.76	0.13224
78. E11-01-039-01	0.167	<u>10 080.27</u>	<u>37.90</u>	1 683.40	155.38	<u>6.33</u>	<u>7.65</u>	<u>1.27755</u>
Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса		930.42						
79. E15-04-025-03	0.174	<u>10 754.38</u>	<u>56.95</u>	1 871.26	1 175.32	<u>9.91</u>	<u>51.37</u>	<u>8.93838</u>
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности		6 754.70	3.77			0.66	0.02	0.00348
80. E15-02-031-08	0.082	<u>4 500.09</u>		369.01	369.01		<u>37</u>	<u>3.034</u>
(прим. соскабливание)		4 500.09						
Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности								
81. E15-02-031-09	0.174	<u>5 594.70</u>		973.48	973.48		<u>46</u>	<u>8.004</u>
(прим. соскабливание)		5 594.70						
Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности								
82. E15-04-006-03	0.122	<u>933.95</u>	<u>7.16</u>	113.94	112.95	<u>0.87</u>	<u>6.55</u>	<u>0.7991</u>
(и откосов)		925.82	1.89			0.23	0.01	0.00122
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								
83. C01-1713-0060*	0.001586	<u>65 000.00</u>		103.09				
Грунтовка, т								

Объем: (0.122)*0.013

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
84. E15-04-006-01		0.174	<u>1 153.03</u>	<u>7.16</u>	200.63	199.21	<u>1.25</u>	<u>8.1</u>	<u>1.4094</u>
Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия			1 144.91	1.89			0.33	0.01	0.00174
85. C01-1713-0060*		0.002262	<u>65 000.00</u>		147.03				
Грунтовка, т									
Объем: (0.174)*0.013									
86. E62-02-009-01		0.614	<u>10 948.14</u>	<u>4.74</u>	6 722.16	1 795.99	<u>2.91</u>	<u>24.05</u>	<u>14.7667</u>
(стен, потолок и откосов)			2 925.06						
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности									
Объем: 44+17.4									
87. E15-04-005-05		0.44	<u>5 926.49</u>	<u>49.80</u>	2 607.65	1 448.01	<u>21.91</u>	<u>25.41</u>	<u>11.1804</u>
(и откосов)			3 290.92	1.89			0.83	0.01	0.0044
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
88. E15-04-005-06		0.174	<u>6 586.07</u>	<u>49.80</u>	1 145.98	644.51	<u>8.66</u>	<u>28.6</u>	<u>4.9764</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности			3 704.07	1.89			0.33	0.01	0.00174
<i>Кабинет старший медсестра</i>									
89. E46-04-012-01		0.0418	<u>22 570.21</u>	<u>1 870.31</u>	943.43	865.26	<u>78.18</u>	<u>188.54</u>	<u>7.880972</u>
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2			20 699.90	1 461.64			61.10	7.74	0.323532
Объем: 2.2*1.9									
90. E46-04-012-03		0.0189	<u>13 278.64</u>	<u>1 870.31</u>	250.97	215.62	<u>35.35</u>	<u>103.91</u>	<u>1.963899</u>
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2			11 408.33	1 461.64			27.62	7.74	0.146286
Объем: 0.9*2.1									

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов Объем: 1.2*1.9	0.0228	<u>463 298.95</u> 18 297.85	<u>2 044.28</u> 124.64	10 563.22	417.19	<u>46.61</u> 2.84	<u>145.72</u> 0.66	<u>3.322416</u> 0.015048
92.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.012	<u>69 030.98</u> 2 577.21	<u>80.74</u> 7.56	828.37	30.93	<u>0.97</u> 0.09	<u>21.19</u> 0.04	<u>0.25428</u> 0.00048
93.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	7 430.53	241.30	<u>174.43</u> 30.16	<u>92.92</u> 8.45	<u>1.756188</u> 0.159705
94.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	1	<u>690.00</u>		690.00				
95.	E46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, м3 Объем: 1*1.9*0.51	0.969	<u>5 030.27</u> 1 635.17	<u>7.89</u>	4 874.34	1 584.48	<u>7.65</u>	<u>14.63</u>	<u>14.17647</u>
96.	E15-02-001-01 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 1*1.9	0.019	<u>18 582.36</u> 10 018.64	<u>664.44</u> 353.18	353.06	190.35	<u>12.62</u> 6.71	<u>70.88</u> 2.78	<u>1.34672</u> 0.05282
97.	E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 1.9*0.4*2	0.0152	<u>46 511.14</u> 27 636.97	<u>497.78</u> 389.01	706.97	420.08	<u>7.57</u> 5.91	<u>204.06</u> 2.06	<u>3.101712</u> 0.031312
98.	E46-04-010-02 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.127	<u>3 993.04</u> 3 111.05	<u>882.00</u> 689.28	507.12	395.10	<u>112.01</u> 87.54	<u>30.53</u> 3.65	<u>3.87731</u> 0.46355

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99.	E11-01-001-01 Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения	0.127	<u>3 974.53</u> 906.13	<u>455.07</u> 135.48	504.77	115.08	<u>57.79</u> 17.21	<u>7.7</u> 0.88	<u>0.9779</u> 0.11176
100.	E11-01-012-01 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола	0.127	<u>22 722.78</u> 5 436.59	<u>290.63</u> 20.67	2 885.79	690.45	<u>36.91</u> 2.62	<u>44.7</u> 0.14	<u>5.6769</u> 0.01778
101.	E11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий	0.127	<u>74 532.39</u> 8 113.54	<u>735.85</u> 143.52	9 465.61	1 030.42	<u>93.45</u> 18.23	<u>66.71</u> 0.76	<u>8.47217</u> 0.09652
102.	E11-01-039-01 Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.145	<u>10 080.27</u> 930.42	<u>37.90</u>	1 461.64	134.91	<u>5.50</u>	<u>7.65</u>	<u>1.10925</u>
103.	E15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.127	<u>10 754.38</u> 6 754.70	<u>56.95</u> 3.77	1 365.81	857.85	<u>7.23</u> 0.48	<u>51.37</u> 0.02	<u>6.52399</u> 0.00254
104.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.0672	<u>4 500.09</u> 4 500.09		302.41	302.41		<u>37</u>	<u>2.4864</u>
105.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.127	<u>5 594.70</u> 5 594.70		710.53	710.53		<u>46</u>	<u>5.842</u>
106.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.0672	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	62.76	62.22	<u>0.48</u> 0.13	<u>6.55</u> 0.01	<u>0.44016</u> 0.000672
107.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.0672)*0.013	0.0008736	<u>65 000.00</u>		56.78				
108.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.127	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	146.44	145.40	<u>0.91</u> 0.24	<u>8.1</u> 0.01	<u>1.0287</u> 0.00127

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109. C01-1713-0060*		0.001651	<u>65 000.00</u>		107.32				
Грунтовка, т									
	Объем: (0.127)*0.013								
110. E62-02-009-01		0.2094	<u>10 948.14</u>	<u>4.74</u>	2 292.54	612.51	<u>0.99</u>	<u>24.05</u>	<u>5.03607</u>
(стен, потолок и откосов)			2 925.06						
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности									
	Объем: 8.24+12.7								
111. E15-04-005-05		0.409	<u>5 926.49</u>	<u>49.80</u>	2 423.93	1 345.99	<u>20.37</u>	<u>25.41</u>	<u>10.39269</u>
(и откосов)			3 290.92	1.89			0.77	0.01	0.00409
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
112. E15-04-005-06		0.127	<u>6 586.07</u>	<u>49.80</u>	836.43	470.42	<u>6.32</u>	<u>28.6</u>	<u>3.6322</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности			3 704.07	1.89			0.24	0.01	0.00127
Кабинет осмотровый									
113. E46-04-012-01		0.0418	<u>22 570.21</u>	<u>1 870.31</u>	943.43	865.26	<u>78.18</u>	<u>188.54</u>	<u>7.880972</u>
Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2			20 699.90	1 461.64			61.10	7.74	0.323532
	Объем: 2.2*1.9								
114. E46-04-012-03		0.0189	<u>13 278.64</u>	<u>1 870.31</u>	250.97	215.62	<u>35.35</u>	<u>103.91</u>	<u>1.963899</u>
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2			11 408.33	1 461.64			27.62	7.74	0.146286
	Объем: 0.9*2.1								
115. E10-01-034-06		0.0228	<u>463 298.95</u>	<u>2 044.28</u>	10 563.22	417.19	<u>46.61</u>	<u>145.72</u>	<u>3.322416</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов			18 297.85	124.64			2.84	0.66	0.015048
	Объем: 1.2*1.9								

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.012	<u>69 030.98</u> 2 577.21	<u>80.74</u> 7.56	828.37	30.93	<u>0.97</u> 0.09	<u>21.19</u> 0.04	<u>0.25428</u> 0.00048
117.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	7 430.53	241.30	<u>174.43</u> 30.16	<u>92.92</u> 8.45	<u>1.756188</u> 0.159705
118.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	1	<u>690.00</u>		690.00				
119.	E46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, м3 Объем: 1*1.9*0.51	0.969	<u>5 030.27</u> 1 635.17	<u>7.89</u>	4 874.34	1 584.48	<u>7.65</u>	<u>14.63</u>	<u>14.17647</u>
120.	E15-02-001-01 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 1*1.9	0.019	<u>18 582.36</u> 10 018.64	<u>664.44</u> 353.18	353.06	190.35	<u>12.62</u> 6.71	<u>70.88</u> 2.78	<u>1.34672</u> 0.05282
121.	E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 1.9*0.4*2	0.0152	<u>46 511.14</u> 27 636.97	<u>497.78</u> 389.01	706.97	420.08	<u>7.57</u> 5.91	<u>204.06</u> 2.06	<u>3.101712</u> 0.031312
122.	E46-04-010-02 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.161	<u>3 993.04</u> 3 111.05	<u>882.00</u> 689.28	642.88	500.88	<u>142.00</u> 110.97	<u>30.53</u> 3.65	<u>4.91533</u> 0.58765
123.	E11-01-001-01 Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения	0.161	<u>3 974.53</u> 906.13	<u>455.07</u> 135.48	639.90	145.89	<u>73.27</u> 21.81	<u>7.7</u> 0.88	<u>1.2397</u> 0.14168
124.	E11-01-012-01 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола	0.161	<u>22 722.78</u> 5 436.59	<u>290.63</u> 20.67	3 658.37	875.29	<u>46.79</u> 3.33	<u>44.7</u> 0.14	<u>7.1967</u> 0.02254

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125.	E11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий	0.161	<u>74 532.39</u> 8 113.54	<u>735.85</u> 143.52	11 999.71	1 306.28	<u>118.47</u> 23.11	<u>66.71</u> 0.76	<u>10.74031</u> 0.12236
126.	E11-01-039-01 Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.161	<u>10 080.27</u> 930.42	<u>37.90</u>	1 622.92	149.80	<u>6.10</u>	<u>7.65</u>	<u>1.23165</u>
127.	E15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.161	<u>10 754.38</u> 6 754.70	<u>56.95</u> 3.77	1 731.46	1 087.51	<u>9.17</u> 0.61	<u>51.37</u> 0.02	<u>8.27057</u> 0.00322
128.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.2	<u>4 500.09</u> 4 500.09		900.02	900.02		<u>37</u>	<u>7.4</u>
129.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.161	<u>5 594.70</u> 5 594.70		900.75	900.75		<u>46</u>	<u>7.406</u>
130.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.2	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	186.79	185.16	<u>1.43</u> 0.38	<u>6.55</u> 0.01	<u>1.31</u> 0.002
131.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.2)*0.013	0.0026	<u>65 000.00</u>		169.00				
132.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.161	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	185.64	184.33	<u>1.15</u> 0.30	<u>8.1</u> 0.01	<u>1.3041</u> 0.00161
133.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.161)*0.013	0.002093	<u>65 000.00</u>		136.05				

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 24+16.1	0.401	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	4 390.20	1 172.95	<u>1.90</u>	<u>24.05</u>	<u>9.64405</u>
135.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.44	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	2 607.65	1 448.01	<u>21.91</u> 0.83	<u>25.41</u> 0.01	<u>11.1804</u> 0.0044
136.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Кабинет семейного врача</i>	0.161	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	1 060.36	596.36	<u>8.02</u> 0.30	<u>28.6</u> 0.01	<u>4.6046</u> 0.00161
137.	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 1.2*1.9*2	0.0456	<u>22 570.21</u> 20 699.90	<u>1 870.31</u> 1 461.64	1 029.20	943.92	<u>85.29</u> 66.65	<u>188.54</u> 7.74	<u>8.597424</u> 0.352944
138.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.1	0.0189	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	250.97	215.62	<u>35.35</u> 27.62	<u>103.91</u> 7.74	<u>1.963899</u> 0.146286
139.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов Объем: 1.2*1.9*2	0.0456	<u>463 298.95</u> 18 297.85	<u>2 044.28</u> 124.64	21 126.43	834.38	<u>93.22</u> 5.68	<u>145.72</u> 0.66	<u>6.644832</u> 0.030096
140.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.024	<u>69 030.98</u> 2 577.21	<u>80.74</u> 7.56	1 656.74	61.85	<u>1.94</u> 0.18	<u>21.19</u> 0.04	<u>0.50856</u> 0.00096

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
141.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	7 430.53	241.30	<u>174.43</u> 30.16	<u>92.92</u> 8.45	<u>1.756188</u> 0.159705
142.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	1	<u>690.00</u>		690.00				
143.	E46-04-010-02 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.129	<u>3 993.04</u> 3 111.05	<u>882.00</u> 689.28	515.10	401.33	<u>113.78</u> 88.92	<u>30.53</u> 3.65	<u>3.93837</u> 0.47085
144.	E11-01-001-01 Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения	0.129	<u>3 974.53</u> 906.13	<u>455.07</u> 135.48	512.71	116.89	<u>58.70</u> 17.48	<u>7.7</u> 0.88	<u>0.9933</u> 0.11352
145.	E11-01-012-01 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола	0.129	<u>22 722.78</u> 5 436.59	<u>290.63</u> 20.67	2 931.24	701.32	<u>37.49</u> 2.67	<u>44.7</u> 0.14	<u>5.7663</u> 0.01806
146.	E11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий	0.129	<u>74 532.39</u> 8 113.54	<u>735.85</u> 143.52	9 614.68	1 046.65	<u>94.92</u> 18.51	<u>66.71</u> 0.76	<u>8.60559</u> 0.09804
147.	E11-01-039-01 Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.129	<u>10 080.27</u> 930.42	<u>37.90</u>	1 300.35	120.02	<u>4.89</u>	<u>7.65</u>	<u>0.98685</u>
148.	E15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.129	<u>10 754.38</u> 6 754.70	<u>56.95</u> 3.77	1 387.31	871.36	<u>7.35</u> 0.49	<u>51.37</u> 0.02	<u>6.62673</u> 0.00258
149.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.376	<u>4 500.09</u> 4 500.09		1 692.03	1 692.03		<u>37</u>	<u>13.912</u>
150.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.129	<u>5 594.70</u> 5 594.70		721.72	721.72		<u>46</u>	<u>5.934</u>

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
151.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.376	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	351.16	348.11	<u>2.69</u> 0.71	<u>6.55</u> 0.01	<u>2.4628</u> 0.00376
152.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.376)*0.013	0.004888	<u>65 000.00</u>		317.72				
153.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.129	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	148.74	147.69	<u>0.92</u> 0.24	<u>8.1</u> 0.01	<u>1.0449</u> 0.00129
154.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.129)*0.013	0.001677	<u>65 000.00</u>		109.01				
155.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.378	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	4 138.40	1 105.67	<u>1.79</u>	<u>24.05</u>	<u>9.0909</u>
156.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.378	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	2 240.21	1 243.97	<u>18.82</u> 0.71	<u>25.41</u> 0.01	<u>9.60498</u> 0.00378
157.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности Коридор №1	0.129	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	849.60	477.82	<u>6.42</u> 0.24	<u>28.6</u> 0.01	<u>3.6894</u> 0.00129
158.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.1	0.0189	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	250.97	215.62	<u>35.35</u> 27.62	<u>103.91</u> 7.74	<u>1.963899</u> 0.146286

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
159.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	7 430.53	241.30	<u>174.43</u> 30.16	<u>92.92</u> 8.45	<u>1.756188</u> 0.159705
160.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	1	<u>690.00</u>		690.00				
161.	E46-04-010-02 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.195	<u>3 993.04</u> 3 111.05	<u>882.00</u> 689.28	778.64	606.65	<u>171.99</u> 134.41	<u>30.53</u> 3.65	<u>5.95335</u> 0.71175
162.	E11-01-001-01 Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения	0.195	<u>3 974.53</u> 906.13	<u>455.07</u> 135.48	775.03	176.70	<u>88.74</u> 26.42	<u>7.7</u> 0.88	<u>1.5015</u> 0.1716
163.	E11-01-012-01 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола	0.195	<u>22 722.78</u> 5 436.59	<u>290.63</u> 20.67	4 430.94	1 060.14	<u>56.67</u> 4.03	<u>44.7</u> 0.14	<u>8.7165</u> 0.0273
164.	E11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий	0.195	<u>74 532.39</u> 8 113.54	<u>735.85</u> 143.52	14 533.82	1 582.14	<u>143.49</u> 27.99	<u>66.71</u> 0.76	<u>13.00845</u> 0.1482
165.	E11-01-039-01 Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.29	<u>10 080.27</u> 930.42	<u>37.90</u>	2 923.28	269.82	<u>10.99</u>	<u>7.65</u>	<u>2.2185</u>
166.	E15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.195	<u>10 754.38</u> 6 754.70	<u>56.95</u> 3.77	2 097.10	1 317.17	<u>11.11</u> 0.74	<u>51.37</u> 0.02	<u>10.01715</u> 0.0039
167.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.48	<u>4 500.09</u> 4 500.09		2 160.04	2 160.04		<u>37</u>	<u>17.76</u>
168.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.195	<u>5 594.70</u> 5 594.70		1 090.97	1 090.97		<u>46</u>	<u>8.97</u>

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
169.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.48	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	448.29	444.39	<u>3.43</u> 0.91	<u>6.55</u> 0.01	<u>3.144</u> 0.0048
170.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.48)*0.013	0.00624	<u>65 000.00</u>		405.60				
171.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.195	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	224.84	223.26	<u>1.40</u> 0.37	<u>8.1</u> 0.01	<u>1.5795</u> 0.00195
172.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.195)*0.013	0.002535	<u>65 000.00</u>		164.78				
173.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 48+19.5	0.675	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	7 389.99	1 974.42	<u>3.20</u>	<u>24.05</u>	<u>16.23375</u>
174.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.68	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	4 030.01	2 237.83	<u>33.86</u> 1.28	<u>25.41</u> 0.01	<u>17.2788</u> 0.0068
175.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.195	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	1 284.28	722.29	<u>9.71</u> 0.37	<u>28.6</u> 0.01	<u>5.577</u> 0.00195
<i>Кладовка №1</i>									
176.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0189	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	250.97	215.62	<u>35.35</u> 27.62	<u>103.91</u> 7.74	<u>1.963899</u> 0.146286

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Объем: 0.9*2.1

177. E10-01-039-02	0.0189	<u>393 149.73</u>	<u>9 229.05</u>	7 430.53	241.30	<u>174.43</u>	<u>92.92</u>	<u>1.756188</u>
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов		12 767.39	1 595.71			30.16	8.45	0.159705
178. C11-0201-0001*	1	<u>690.00</u>		690.00				
Скобяные изделия, компл.								
179. E11-01-011-01	0.04	<u>14 068.48</u>	<u>321.30</u>	562.74	167.28	<u>12.85</u>	<u>39.51</u>	<u>1.5804</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки		4 181.98	239.83			9.59	1.27	0.0508
180. E11-01-027-03	0.04	<u>69 375.78</u>	<u>845.45</u>	2 775.03	601.62	<u>33.82</u>	<u>119.78</u>	<u>4.7912</u>
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия		15 040.60	487.49			19.50	2.66	0.1064
181. E11-01-039-04	0.04	<u>15 885.63</u>	<u>28.43</u>	635.43	131.57	<u>1.14</u>	<u>23.6</u>	<u>0.944</u>
Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса		3 289.37						
182. E15-02-031-08	0.22	<u>4 500.09</u>		990.02	990.02		<u>37</u>	<u>8.14</u>
(прим. соскабливание)		4 500.09						
Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности								
183. E15-02-031-09	0.04	<u>5 594.70</u>		223.79	223.79		<u>46</u>	<u>1.84</u>
(прим. соскабливание)		5 594.70						
Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности								
184. E15-04-006-03	0.22	<u>933.95</u>	<u>7.16</u>	205.47	203.68	<u>1.57</u>	<u>6.55</u>	<u>1.441</u>
(и откосов)		925.82	1.89			0.41	0.01	0.0022
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								
185. C01-1713-0060*	0.00286	<u>65 000.00</u>		185.90				
Грунтовка, т								

Объем: (0.22)*0.013

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
186.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.04	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	46.12	45.80	<u>0.29</u> 0.08	<u>8.1</u> 0.01	<u>0.324</u> 0.0004
187.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.04)*0.013	0.00052	<u>65 000.00</u>		33.80				
188.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности	0.26	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	2 846.52	760.52	<u>1.23</u>	<u>24.05</u>	<u>6.253</u>
189.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.22	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	1 303.83	724.00	<u>10.96</u> 0.41	<u>25.41</u> 0.01	<u>5.5902</u> 0.0022
190.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	263.44	148.16	<u>1.99</u> 0.08	<u>28.6</u> 0.01	<u>1.144</u> 0.0004
<i>Лаборатория 1-2</i>									
191.	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 1.2*1.9*2	0.0456	<u>22 570.21</u> 20 699.90	<u>1 870.31</u> 1 461.64	1 029.20	943.92	<u>85.29</u> 66.65	<u>188.54</u> 7.74	<u>8.597424</u> 0.352944
192.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.1*2	0.0378	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	501.93	431.24	<u>70.70</u> 55.25	<u>103.91</u> 7.74	<u>3.927798</u> 0.292572

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
193.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов Объем: 2.28*2	0.0456	<u>463 298.95</u> 18 297.85	<u>2 044.28</u> 124.64	21 126.43	834.38	<u>93.22</u> 5.68	<u>145.72</u> 0.66	<u>6.644832</u> 0.030096
194.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м Объем: 1.2*2	0.024	<u>69 030.98</u> 2 577.21	<u>80.74</u> 7.56	1 656.74	61.85	<u>1.94</u> 0.18	<u>21.19</u> 0.04	<u>0.50856</u> 0.00096
195.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов Объем: 1.89*2	0.0378	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	14 861.06	482.61	<u>348.86</u> 60.32	<u>92.92</u> 8.45	<u>3.512376</u> 0.31941
196.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	2	<u>690.00</u>		1 380.00				
197.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.6	<u>4 500.09</u> 4 500.09		2 700.05	2 700.05		<u>37</u>	<u>22.2</u>
198.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.136	<u>5 594.70</u> 5 594.70		760.88	760.88		<u>46</u>	<u>6.256</u>
199.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.6	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	560.37	555.49	<u>4.29</u> 1.13	<u>6.55</u> 0.01	<u>3.93</u> 0.006
200.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.6)*0.013	0.0078	<u>65 000.00</u>		507.00				

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201. E15-04-006-01		0.136	<u>1 153.03</u>	<u>7.16</u>	156.81	155.71	<u>0.97</u>	<u>8.1</u>	<u>1.1016</u>
Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия			1 144.91	1.89			0.26	0.01	0.00136
202. C01-1713-0060*		0.001768	<u>65 000.00</u>		114.92				
Грунтовка, т									
Объем: (0.136)*0.013									
203. E62-02-009-01		0.736	<u>10 948.14</u>	<u>4.74</u>	8 057.83	2 152.84	<u>3.49</u>	<u>24.05</u>	<u>17.7008</u>
(стен, потолок и откосов)			2 925.06						
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности									
Объем: 60+13.6									
204. E15-04-005-05		0.6	<u>5 926.49</u>	<u>49.80</u>	3 555.89	1 974.55	<u>29.88</u>	<u>25.41</u>	<u>15.246</u>
(и откосов)			3 290.92	1.89			1.13	0.01	0.006
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
205. E15-04-005-06		0.136	<u>6 586.07</u>	<u>49.80</u>	895.70	503.75	<u>6.77</u>	<u>28.6</u>	<u>3.8896</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности			3 704.07	1.89			0.26	0.01	0.00136
206. E11-01-011-01		0.136	<u>14 068.48</u>	<u>321.30</u>	1 913.31	568.75	<u>43.70</u>	<u>39.51</u>	<u>5.37336</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки			4 181.98	239.83			32.62	1.27	0.17272
207. E11-01-027-03		0.136	<u>69 375.78</u>	<u>845.45</u>	9 435.11	2 045.52	<u>114.98</u>	<u>119.78</u>	<u>16.29008</u>
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия			15 040.60	487.49			66.30	2.66	0.36176
208. E11-01-039-04		0.228	<u>15 885.63</u>	<u>28.43</u>	3 621.92	749.98	<u>6.48</u>	<u>23.6</u>	<u>5.3808</u>
Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса			3 289.37						

Прививочный кабинет

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209.	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 2.2*1.9	0.0418	<u>22 570.21</u> 20 699.90	<u>1 870.31</u> 1 461.64	943.43	865.26	<u>78.18</u> 61.10	<u>188.54</u> 7.74	<u>7.880972</u> 0.323532
210.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.1	0.0189	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	250.97	215.62	<u>35.35</u> 27.62	<u>103.91</u> 7.74	<u>1.963899</u> 0.146286
211.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов Объем: 1.5*1.9	0.0285	<u>463 298.95</u> 18 297.85	<u>2 044.28</u> 124.64	13 204.02	521.49	<u>58.26</u> 3.55	<u>145.72</u> 0.66	<u>4.15302</u> 0.01881
212.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.015	<u>69 030.98</u> 2 577.21	<u>80.74</u> 7.56	1 035.46	38.66	<u>1.21</u> 0.11	<u>21.19</u> 0.04	<u>0.31785</u> 0.0006
213.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	7 430.53	241.30	<u>174.43</u> 30.16	<u>92.92</u> 8.45	<u>1.756188</u> 0.159705
214.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	1	<u>690.00</u>		690.00				
215.	E46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, м3 Объем: .7*1.9*0.51	0.6783	<u>5 030.27</u> 1 635.17	<u>7.89</u>	3 412.03	1 109.14	<u>5.35</u>	<u>14.63</u>	<u>9.923529</u>
216.	E15-02-001-01 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 0.7*1.9	0.0133	<u>18 582.36</u> 10 018.64	<u>664.44</u> 353.18	247.15	133.25	<u>8.84</u> 4.70	<u>70.88</u> 2.78	<u>0.942704</u> 0.036974

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
217.	E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 1.9*0.4	0.0076	<u>46 511.14</u> 27 636.97	<u>497.78</u> 389.01	353.48	210.04	<u>3.78</u> 2.96	<u>204.06</u> 2.06	<u>1.550856</u> 0.015656
218.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.313	<u>4 500.09</u> 4 500.09		1 408.53	1 408.53		<u>37</u>	<u>11.581</u>
219.	E63-01-007-05 Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток, 100 м2 поверхности облицовки	0.124	<u>8 756.08</u> 7 718.25	<u>1 037.83</u> 308.22	1 085.75	957.06	<u>128.69</u> 38.22	<u>74.3</u> 1.99	<u>9.2132</u> 0.24676
220.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.157	<u>5 594.70</u> 5 594.70		878.37	878.37		<u>46</u>	<u>7.222</u>
221.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.313	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	292.32	289.78	<u>2.24</u> 0.59	<u>6.55</u> 0.01	<u>2.05015</u> 0.00313
222.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.313)*0.013	0.004069	<u>65 000.00</u>		264.49				
223.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.157	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	181.03	179.75	<u>1.12</u> 0.30	<u>8.1</u> 0.01	<u>1.2717</u> 0.00157
224.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.157)*0.013	0.002041	<u>65 000.00</u>		132.67				

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
225. E62-02-009-01		0.47	<u>10 948.14</u>	<u>4.74</u>	5 145.63	1 374.78	<u>2.23</u>	<u>24.05</u>	<u>11.3035</u>
(стен, потолок и откосов)			2 925.06						
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 31.3+15.7									
226. E15-04-005-05		0.313	<u>5 926.49</u>	<u>49.80</u>	1 854.99	1 030.06	<u>15.59</u>	<u>25.41</u>	<u>7.95333</u>
(и откосов)			3 290.92	1.89			0.59	0.01	0.00313
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
227. E15-04-005-06		0.157	<u>6 586.07</u>	<u>49.80</u>	1 034.01	581.54	<u>7.82</u>	<u>28.6</u>	<u>4.4902</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности			3 704.07	1.89			0.30	0.01	0.00157
228. E15-01-019-05		0.166	<u>58 851.37</u>	<u>312.24</u>	9 769.33	3 537.32	<u>51.83</u>	<u>159.67</u>	<u>26.50522</u>
Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону, h=1метр, 100 м2 поверхности облицовки			21 309.16	254.73			42.28	1.65	0.2739
229. E11-01-011-01		0.157	<u>14 068.48</u>	<u>321.30</u>	2 208.75	656.57	<u>50.44</u>	<u>39.51</u>	<u>6.20307</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки			4 181.98	239.83			37.65	1.27	0.19939
230. E11-01-027-03		0.157	<u>69 375.78</u>	<u>845.45</u>	10 892.00	2 361.37	<u>132.73</u>	<u>119.78</u>	<u>18.80546</u>
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия			15 040.60	487.49			76.54	2.66	0.41762
231. E11-01-039-04		0.166	<u>15 885.63</u>	<u>28.43</u>	2 637.01	546.04	<u>4.72</u>	<u>23.6</u>	<u>3.9176</u>
Устройство плитусов из плиток керамических, 100 м плитуса			3 289.37						

Зал ожидания

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
232.	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 2.2*1.9	0.0418	<u>22 570.21</u> 20 699.90	<u>1 870.31</u> 1 461.64	943.43	865.26	<u>78.18</u> 61.10	<u>188.54</u> 7.74	<u>7.880972</u> 0.323532
233.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.1+1.3*2.1	0.0462	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	613.47	527.07	<u>86.41</u> 67.53	<u>103.91</u> 7.74	<u>4.800642</u> 0.357588
234.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов Объем: 1.5*1.9	0.0285	<u>463 298.95</u> 18 297.85	<u>2 044.28</u> 124.64	13 204.02	521.49	<u>58.26</u> 3.55	<u>145.72</u> 0.66	<u>4.15302</u> 0.01881
235.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.015	<u>69 030.98</u> 2 577.21	<u>80.74</u> 7.56	1 035.46	38.66	<u>1.21</u> 0.11	<u>21.19</u> 0.04	<u>0.31785</u> 0.0006
236.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов Объем: 1.89+1.3*2.1	0.0462	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	18 163.52	589.85	<u>426.38</u> 73.72	<u>92.92</u> 8.45	<u>4.292904</u> 0.39039
237.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл. Объем: (0.0462)*2	0.0924	<u>690.00</u>		63.76				
238.	E46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, м3 Объем: .7*1.9*0.51+1.3*2.1*0.38	1.7157	<u>5 030.27</u> 1 635.17	<u>7.89</u>	8 630.44	2 805.47	<u>13.54</u>	<u>14.63</u>	<u>25.100691</u>
239.	E46-03-007-03 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, м3 Объем: 1.3*2.1*0.38	1.0374	<u>2 991.56</u> 1 593.01	<u>1 398.54</u> 375.00	3 103.44	1 652.59	<u>1 450.85</u> 389.03	<u>12.3</u> 2.54	<u>12.76002</u> 2.634996

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
240. E15-02-001-01		0.0406	<u>18 582.36</u>	<u>664.44</u>	754.44	406.76	<u>26.98</u>	<u>70.88</u>	<u>2.877728</u>
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности			10 018.64	353.18			14.34	2.78	0.112868
	Объем: 0.7*1.9+1.3*2.1								
241. E15-02-031-01		0.0202	<u>46 511.14</u>	<u>497.78</u>	939.53	558.27	<u>10.06</u>	<u>204.06</u>	<u>4.122012</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности			27 636.97	389.01			7.86	2.06	0.041612
	Объем: 1.9*0.4+2.1*0.3*2								
242. E15-02-031-08		0.42	<u>4 500.09</u>		1 890.04	1 890.04		<u>37</u>	<u>15.54</u>
(прим. соскабливание)			4 500.09						
Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности									
243. E15-02-031-09		0.151	<u>5 594.70</u>		844.80	844.80		<u>46</u>	<u>6.946</u>
(прим. соскабливание)			5 594.70						
Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности									
244. E15-04-006-03		0.42	<u>933.95</u>	<u>7.16</u>	392.26	388.84	<u>3.01</u>	<u>6.55</u>	<u>2.751</u>
(и откосов)			925.82	1.89			0.79	0.01	0.0042
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия									
245. C01-1713-0060*		0.00546	<u>65 000.00</u>		354.90				
Грунтовка, т									
	Объем: (0.42)*0.013								
246. E15-04-006-01		0.151	<u>1 153.03</u>	<u>7.16</u>	174.11	172.88	<u>1.08</u>	<u>8.1</u>	<u>1.2231</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия			1 144.91	1.89			0.28	0.01	0.00151
247. C01-1713-0060*		0.001963	<u>65 000.00</u>		127.60				
Грунтовка, т									
	Объем: (0.151)*0.013								

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
248.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 42+15.1	0.571	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	6 251.39	1 670.21	<u>2.71</u>	<u>24.05</u>	<u>13.73255</u>
249.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	2 489.12	1 382.19	<u>20.91</u> 0.79	<u>25.41</u> 0.01	<u>10.6722</u> 0.0042
250.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.151	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	994.50	559.31	<u>7.52</u> 0.28	<u>28.6</u> 0.01	<u>4.3186</u> 0.00151
251.	E11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.151	<u>14 068.48</u> 4 181.98	<u>321.30</u> 239.83	2 124.34	631.48	<u>48.52</u> 36.21	<u>39.51</u> 1.27	<u>5.96601</u> 0.19177
252.	E11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.151	<u>69 375.78</u> 15 040.60	<u>845.45</u> 487.49	10 475.74	2 271.13	<u>127.66</u> 73.61	<u>119.78</u> 2.66	<u>18.08678</u> 0.40166
253.	E11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса <i>Кабинет завхоза.</i>	0.164	<u>15 885.63</u> 3 289.37	<u>28.43</u>	2 605.24	539.46	<u>4.66</u>	<u>23.6</u>	<u>3.8704</u>
254.	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 1.2*1.9	0.0228	<u>22 570.21</u> 20 699.90	<u>1 870.31</u> 1 461.64	514.60	471.96	<u>42.64</u> 33.33	<u>188.54</u> 7.74	<u>4.298712</u> 0.176472

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
255.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.1	0.0189	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	250.97	215.62	<u>35.35</u> 27.62	<u>103.91</u> 7.74	<u>1.963899</u> 0.146286
256.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0.0228	<u>463 298.95</u> 18 297.85	<u>2 044.28</u> 124.64	10 563.22	417.19	<u>46.61</u> 2.84	<u>145.72</u> 0.66	<u>3.322416</u> 0.015048
257.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.012	<u>69 030.98</u> 2 577.21	<u>80.74</u> 7.56	828.37	30.93	<u>0.97</u> 0.09	<u>21.19</u> 0.04	<u>0.25428</u> 0.00048
258.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов	0.0189	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	7 430.53	241.30	<u>174.43</u> 30.16	<u>92.92</u> 8.45	<u>1.756188</u> 0.159705
259.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	1	<u>690.00</u>		690.00				
260.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.24	<u>4 500.09</u> 4 500.09		1 080.02	1 080.02		<u>37</u>	<u>8.88</u>
261.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.055	<u>5 594.70</u> 5 594.70		307.71	307.71		<u>46</u>	<u>2.53</u>
262.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.24	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	224.15	222.20	<u>1.72</u> 0.45	<u>6.55</u> 0.01	<u>1.572</u> 0.0024
263.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.24)*0.013	0.00312	<u>65 000.00</u>		202.80				

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
264.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.055	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	63.42	62.97	<u>0.39</u> 0.10	<u>8.1</u> 0.01	<u>0.4455</u> 0.00055
265.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.055)*0.013	0.000715	<u>65 000.00</u>		46.48				
266.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 24+5.5	0.295	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	3 229.70	862.89	<u>1.40</u>	<u>24.05</u>	<u>7.09475</u>
267.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.24	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	1 422.36	789.82	<u>11.95</u> 0.45	<u>25.41</u> 0.01	<u>6.0984</u> 0.0024
268.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	362.23	203.72	<u>2.74</u> 0.10	<u>28.6</u> 0.01	<u>1.573</u> 0.00055
269.	E11-01-001-01 Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения	0.055	<u>3 974.53</u> 906.13	<u>455.07</u> 135.48	218.60	49.84	<u>25.03</u> 7.45	<u>7.7</u> 0.88	<u>0.4235</u> 0.0484
270.	E11-01-012-01 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола	0.055	<u>22 722.78</u> 5 436.59	<u>290.63</u> 20.67	1 249.75	299.01	<u>15.98</u> 1.14	<u>44.7</u> 0.14	<u>2.4585</u> 0.0077
271.	E11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий	0.055	<u>74 532.39</u> 8 113.54	<u>735.85</u> 143.52	4 099.28	446.24	<u>40.47</u> 7.89	<u>66.71</u> 0.76	<u>3.66905</u> 0.0418
272.	E15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.055	<u>10 754.38</u> 6 754.70	<u>56.95</u> 3.77	591.49	371.51	<u>3.13</u> 0.21	<u>51.37</u> 0.02	<u>2.82535</u> 0.0011

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Котельная

273. E46-04-012-03	0.0189	<u>13 278.64</u>	<u>1 870.31</u>	250.97	215.62	<u>35.35</u>	<u>103.91</u>	<u>1.963899</u>
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2		11 408.33	1 461.64			27.62	7.74	0.146286
Объем: 0.9*2.1								
274. E10-01-039-02	0.0189	<u>393 149.73</u>	<u>9 229.05</u>	7 430.53	241.30	<u>174.43</u>	<u>92.92</u>	<u>1.756188</u>
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов		12 767.39	1 595.71			30.16	8.45	0.159705
275. C11-0201-0001*	1	<u>690.00</u>		690.00				
Скобяные изделия, компл.								
276. E15-02-031-08	0.274	<u>4 500.09</u>		1 233.02	1 233.02		<u>37</u>	<u>10.138</u>
(прим. соскабливание)		4 500.09						
Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности								
277. E15-02-031-09	0.048	<u>5 594.70</u>		268.55	268.55		<u>46</u>	<u>2.208</u>
(прим. соскабливание)		5 594.70						
Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности								
278. E15-04-006-03	0.274	<u>933.95</u>	<u>7.16</u>	255.90	253.67	<u>1.96</u>	<u>6.55</u>	<u>1.7947</u>
(и откосов)		925.82	1.89			0.52	0.01	0.00274
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								
279. C01-1713-0060*	0.003562	<u>65 000.00</u>		231.53				
Грунтовка, т								
Объем: (0.274)*0.013								
280. E15-04-006-01	0.048	<u>1 153.03</u>	<u>7.16</u>	55.35	54.96	<u>0.34</u>	<u>8.1</u>	<u>0.3888</u>
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия		1 144.91	1.89			0.09	0.01	0.00048
281. C01-1713-0060*	0.000624	<u>65 000.00</u>		40.56				
Грунтовка, т								

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объем: (0.048)*0.013									
282. E62-02-009-01		0.322	<u>10 948.14</u>	<u>4.74</u>	3 525.30	941.87	<u>1.53</u>	<u>24.05</u>	<u>7.7441</u>
(стен, потолок и откосов)			2 925.06						
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности									
Объем: 27.4+4.8									
283. E15-04-005-05		0.274	<u>5 926.49</u>	<u>49.80</u>	1 623.86	901.71	<u>13.64</u>	<u>25.41</u>	<u>6.96234</u>
(и откосов)			3 290.92	1.89			0.52	0.01	0.00274
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
284. E15-04-005-06		0.048	<u>6 586.07</u>	<u>49.80</u>	316.13	177.80	<u>2.39</u>	<u>28.6</u>	<u>1.3728</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности			3 704.07	1.89			0.09	0.01	0.00048
285. E46-04-010-02		0.048	<u>3 993.04</u>	<u>882.00</u>	191.67	149.33	<u>42.34</u>	<u>30.53</u>	<u>1.46544</u>
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия			3 111.05	689.28			33.09	3.65	0.1752
286. E11-01-011-01		0.048	<u>14 068.48</u>	<u>321.30</u>	675.29	200.73	<u>15.42</u>	<u>39.51</u>	<u>1.89648</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки			4 181.98	239.83			11.51	1.27	0.06096
287. E11-01-027-03		0.048	<u>69 375.78</u>	<u>845.45</u>	3 330.04	721.95	<u>40.58</u>	<u>119.78</u>	<u>5.74944</u>
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия			15 040.60	487.49			23.40	2.66	0.12768
288. E11-01-039-04		0.104	<u>15 885.63</u>	<u>28.43</u>	1 652.11	342.09	<u>2.96</u>	<u>23.6</u>	<u>2.4544</u>
Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса			3 289.37						

Прихожая №2

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
289.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.6	0.0234	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	310.72	266.96	<u>43.77</u> 34.20	<u>103.91</u> 7.74	<u>2.431494</u> 0.181116
290.	E09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема	2.34	<u>632.72</u> 348.70	<u>99.70</u>	1 480.57	815.97	<u>233.30</u>	<u>2.4</u>	<u>5.616</u>
291.	C09-0104-0001* Блоки дверные металлические главные, м2 Объем: (2.34)*1.0	2.34	<u>6 500.00</u>		15 210.00				
292.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.326	<u>4 500.09</u> 4 500.09		1 467.03	1 467.03		<u>37</u>	<u>12.062</u>
293.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.07	<u>5 594.70</u> 5 594.70		391.63	391.63		<u>46</u>	<u>3.22</u>
294.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.326	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	304.47	301.82	<u>2.33</u> 0.61	<u>6.55</u> 0.01	<u>2.1353</u> 0.00326
295.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.326)*0.013	0.004238	<u>65 000.00</u>		275.47				
296.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.07	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	80.71	80.14	<u>0.50</u> 0.13	<u>8.1</u> 0.01	<u>0.567</u> 0.0007
297.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.07)*0.013	0.00091	<u>65 000.00</u>		59.15				

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
298.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 32.6+7	0.396	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	4 335.46	1 158.32	<u>1.88</u>	<u>24.05</u>	<u>9.5238</u>
299.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.326	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	1 932.03	1 072.84	<u>16.23</u> 0.61	<u>25.41</u> 0.01	<u>8.28366</u> 0.00326
300.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.07	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	461.02	259.28	<u>3.49</u> 0.13	<u>28.6</u> 0.01	<u>2.002</u> 0.0007
301.	E11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.07	<u>14 068.48</u> 4 181.98	<u>321.30</u> 239.83	984.79	292.74	<u>22.49</u> 16.79	<u>39.51</u> 1.27	<u>2.7657</u> 0.0889
302.	E11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.07	<u>69 375.78</u> 15 040.60	<u>845.45</u> 487.49	4 856.30	1 052.84	<u>59.18</u> 34.12	<u>119.78</u> 2.66	<u>8.3846</u> 0.1862
303.	E11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса <i>Коридор №2</i>	0.07	<u>15 885.63</u> 3 289.37	<u>28.43</u>	1 111.99	230.26	<u>1.99</u>	<u>23.6</u>	<u>1.652</u>
304.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.1*2	0.0378	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	501.93	431.24	<u>70.70</u> 55.25	<u>103.91</u> 7.74	<u>3.927798</u> 0.292572

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
305.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов Объем: 1.89*2	0.0378	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	14 861.06	482.61	<u>348.86</u> 60.32	<u>92.92</u> 8.45	<u>3.512376</u> 0.31941
306.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	2	<u>690.00</u>		1 380.00				
307.	E46-04-010-02 Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия	0.15	<u>3 993.04</u> 3 111.05	<u>882.00</u> 689.28	598.96	466.66	<u>132.30</u> 103.39	<u>30.53</u> 3.65	<u>4.5795</u> 0.5475
308.	E11-01-001-01 Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения	0.15	<u>3 974.53</u> 906.13	<u>455.07</u> 135.48	596.18	135.92	<u>68.26</u> 20.32	<u>7.7</u> 0.88	<u>1.155</u> 0.132
309.	E11-01-012-01 Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола	0.15	<u>22 722.78</u> 5 436.59	<u>290.63</u> 20.67	3 408.42	815.49	<u>43.59</u> 3.10	<u>44.7</u> 0.14	<u>6.705</u> 0.021
310.	E11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий	0.15	<u>74 532.39</u> 8 113.54	<u>735.85</u> 143.52	11 179.86	1 217.03	<u>110.38</u> 21.53	<u>66.71</u> 0.76	<u>10.0065</u> 0.114
311.	E11-01-039-01 Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.19	<u>10 080.27</u> 930.42	<u>37.90</u>	1 915.25	176.78	<u>7.20</u>	<u>7.65</u>	<u>1.4535</u>
312.	E15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	<u>10 754.38</u> 6 754.70	<u>56.95</u> 3.77	1 613.16	1 013.20	<u>8.54</u> 0.57	<u>51.37</u> 0.02	<u>7.7055</u> 0.003
313.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.476	<u>4 500.09</u> 4 500.09		2 142.04	2 142.04		<u>37</u>	<u>17.612</u>
314.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.15	<u>5 594.70</u> 5 594.70		839.21	839.21		<u>46</u>	<u>6.9</u>

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
315.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.476	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	444.56	440.69	<u>3.41</u> 0.90	<u>6.55</u> 0.01	<u>3.1178</u> 0.00476
316.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.476)*0.013	0.006188	<u>65 000.00</u>		402.22				
317.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.15	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	172.95	171.74	<u>1.07</u> 0.28	<u>8.1</u> 0.01	<u>1.215</u> 0.0015
318.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.15)*0.013	0.00195	<u>65 000.00</u>		126.75				
319.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 47.6+15	0.626	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	6 853.54	1 831.09	<u>2.97</u>	<u>24.05</u>	<u>15.0553</u>
320.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.476	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	2 821.01	1 566.48	<u>23.70</u> 0.90	<u>25.41</u> 0.01	<u>12.09516</u> 0.00476
321.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	987.91	555.61	<u>7.47</u> 0.28	<u>28.6</u> 0.01	<u>4.29</u> 0.0015
Кладовка №2									
322.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2	0.0189	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	250.97	215.62	<u>35.35</u> 27.62	<u>103.91</u> 7.74	<u>1.963899</u> 0.146286

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Объем: 0.9*2.1

323. E10-01-039-02	0.0189	<u>393 149.73</u>	<u>9 229.05</u>	7 430.53	241.30	<u>174.43</u>	<u>92.92</u>	<u>1.756188</u>
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов		12 767.39	1 595.71			30.16	8.45	0.159705
324. C11-0201-0001*	1	<u>690.00</u>		690.00				
Скобяные изделия, компл.								
325. E11-01-011-01	0.033	<u>14 068.48</u>	<u>321.30</u>	464.26	138.01	<u>10.60</u>	<u>39.51</u>	<u>1.30383</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки		4 181.98	239.83			7.91	1.27	0.04191
326. E11-01-027-03	0.033	<u>69 375.78</u>	<u>845.45</u>	2 289.40	496.34	<u>27.90</u>	<u>119.78</u>	<u>3.95274</u>
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия		15 040.60	487.49			16.09	2.66	0.08778
327. E11-01-039-04	0.072	<u>15 885.63</u>	<u>28.43</u>	1 143.77	236.83	<u>2.05</u>	<u>23.6</u>	<u>1.6992</u>
Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса		3 289.37						
328. E15-02-031-08	0.197	<u>4 500.09</u>		886.52	886.52		<u>37</u>	<u>7.289</u>
(прим. соскабливание)		4 500.09						
Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности								
329. E15-02-031-09	0.033	<u>5 594.70</u>		184.63	184.63		<u>46</u>	<u>1.518</u>
(прим. соскабливание)		5 594.70						
Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности								
330. E15-04-006-03	0.197	<u>933.95</u>	<u>7.16</u>	183.99	182.39	<u>1.41</u>	<u>6.55</u>	<u>1.29035</u>
(и откосов)		925.82	1.89			0.37	0.01	0.00197
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия								
331. C01-1713-0060*	0.002561	<u>65 000.00</u>		166.47				
Грунтовка, т								

Объем: (0.197)*0.013

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
332.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.033	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	38.05	37.78	<u>0.24</u> 0.06	<u>8.1</u> 0.01	<u>0.2673</u> 0.00033
333.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.033)*0.013	0.000429	<u>65 000.00</u>		27.89				
334.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 19.7+3.3	0.23	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	2 518.07	672.76	<u>1.09</u>	<u>24.05</u>	<u>5.5315</u>
335.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.197	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	1 167.52	648.31	<u>9.81</u> 0.37	<u>25.41</u> 0.01	<u>5.00577</u> 0.00197
336.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.033	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	217.34	122.23	<u>1.64</u> 0.06	<u>28.6</u> 0.01	<u>0.9438</u> 0.00033
<i>Палаты</i>									
337.	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 2.2*1.9*6	0.2508	<u>22 570.21</u> 20 699.90	<u>1 870.31</u> 1 461.64	5 660.61	5 191.53	<u>469.07</u> 366.58	<u>188.54</u> 7.74	<u>47.285832</u> 1.941192
338.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.1*6	0.1134	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	1 505.80	1 293.71	<u>212.09</u> 165.75	<u>103.91</u> 7.74	<u>11.783394</u> 0.877716

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
339. E10-01-034-06		0.171	<u>463 298.95</u>	<u>2 044.28</u>	79 224.12	3 128.93	<u>349.57</u>	<u>145.72</u>	<u>24.91812</u>
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов			18 297.85	124.64			21.31	0.66	0.11286
Объем: 1.5*1.9*6									
340. E10-01-035-01		0.09	<u>69 030.98</u>	<u>80.74</u>	6 212.79	231.95	<u>7.27</u>	<u>21.19</u>	<u>1.9071</u>
Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м			2 577.21	7.56			0.68	0.04	0.0036
Объем: 1.5*6									
341. E10-01-039-02		0.1134	<u>393 149.73</u>	<u>9 229.05</u>	44 583.18	1 447.82	<u>1 046.57</u>	<u>92.92</u>	<u>10.537128</u>
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов			12 767.39	1 595.71			180.95	8.45	0.95823
Объем: 1.89*6									
342. C11-0201-0001*		6	<u>690.00</u>		4 140.00				
Скобяные изделия, компл.									
343. E46-03-007-03		2.166	<u>2 991.56</u>	<u>1 398.54</u>	6 479.71	3 450.47	<u>3 029.25</u>	<u>12.3</u>	<u>26.6418</u>
Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, м3			1 593.01	375.00			812.26	2.54	5.50164
Объем: 1.9*0.38*3									
344. E46-02-007-01		4.788	<u>5 030.27</u>	<u>7.89</u>	24 084.95	7 829.21	<u>37.78</u>	<u>14.63</u>	<u>70.04844</u>
Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, м3			1 635.17						
Объем: 0.7*1.9*.51*6+1.89*0.38									
345. E15-02-001-01		0.1176	<u>18 582.36</u>	<u>664.44</u>	2 185.29	1 178.19	<u>78.14</u>	<u>70.88</u>	<u>8.335488</u>
Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности			10 018.64	353.18			41.53	2.78	0.326928
Объем: 0.7*1.9*6+1.89*2									
346. E15-02-031-01		0.0456	<u>46 511.14</u>	<u>497.78</u>	2 120.91	1 260.25	<u>22.70</u>	<u>204.06</u>	<u>9.305136</u>
Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности			27 636.97	389.01			17.74	2.06	0.093936
Объем: 1.9*0.4*6									

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
347. E46-04-010-02		0.929	<u>3 993.04</u>	<u>882.00</u>	3 709.54	2 890.16	<u>819.37</u>	<u>30.53</u>	<u>28.36237</u>
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия			3 111.05	689.28			640.34	3.65	3.39085
Объем: 46.2+46.7									
348. E11-01-001-01		0.929	<u>3 974.53</u>	<u>455.07</u>	3 692.34	841.80	<u>422.76</u>	<u>7.7</u>	<u>7.1533</u>
Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения			906.13	135.48			125.86	0.88	0.81752
349. E11-01-012-01		0.929	<u>22 722.78</u>	<u>290.63</u>	21 109.46	5 050.59	<u>269.99</u>	<u>44.7</u>	<u>41.5263</u>
Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола			5 436.59	20.67			19.20	0.14	0.13006
350. E11-01-033-02		0.929	<u>74 532.39</u>	<u>735.85</u>	69 240.59	7 537.48	<u>683.60</u>	<u>66.71</u>	<u>61.97359</u>
Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий			8 113.54	143.52			133.33	0.76	0.70604
351. E11-01-039-01		0.97	<u>10 080.27</u>	<u>37.90</u>	9 777.86	902.51	<u>36.76</u>	<u>7.65</u>	<u>7.4205</u>
Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса			930.42						
352. E15-04-025-03		0.929	<u>10 754.38</u>	<u>56.95</u>	9 990.82	6 275.11	<u>52.91</u>	<u>51.37</u>	<u>47.72273</u>
Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности			6 754.70	3.77			3.50	0.02	0.01858
353. E15-02-031-08		1.25	<u>4 500.09</u>		5 625.11	5 625.11		<u>37</u>	<u>46.25</u>
(прим. соскабливание)			4 500.09						
Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности									
354. E15-02-031-09		0.929	<u>5 594.70</u>		5 197.48	5 197.48		<u>46</u>	<u>42.734</u>
(прим. соскабливание)			5 594.70						
Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности									
355. E15-04-006-03		1.33	<u>933.95</u>	<u>7.16</u>	1 242.15	1 231.34	<u>9.52</u>	<u>6.55</u>	<u>8.7115</u>
(и откосов)			925.82	1.89			2.51	0.01	0.0133
Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия									
356. C01-1713-0060*		0.01729	<u>65 000.00</u>		1 123.85				
Грунтовка, т									
Объем: (1.33)*0.013									

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
357. E15-04-006-01		0.929	<u>1 153.03</u>	<u>7.16</u>	1 071.17	1 063.62	<u>6.65</u>	<u>8.1</u>	<u>7.5249</u>
Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия			1 144.91	1.89			1.75	0.01	0.00929
358. C01-1713-0060*		0.012077	<u>65 000.00</u>		785.01				
Грунтовка, т									
Объем: (0.929)*0.013									
359. E62-02-009-01		2.259	<u>10 948.14</u>	<u>4.74</u>	24 731.85	6 607.71	<u>10.71</u>	<u>24.05</u>	<u>54.32895</u>
(стен, потолок и откосов)			2 925.06						
Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности									
Объем: 133+92.9									
360. E15-04-005-05		2.625	<u>5 926.49</u>	<u>49.80</u>	15 557.03	8 638.67	<u>130.71</u>	<u>25.41</u>	<u>66.70125</u>
(и откосов)			3 290.92	1.89			4.95	0.01	0.02625
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности									
361. E15-04-005-06		0.929	<u>6 586.07</u>	<u>49.80</u>	6 118.45	3 441.08	<u>46.26</u>	<u>28.6</u>	<u>26.5694</u>
Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности			3 704.07	1.89			1.75	0.01	0.00929
<i>Коридор №3</i>									
362. E46-04-010-02		0.222	<u>3 993.04</u>	<u>882.00</u>	886.46	690.65	<u>195.80</u>	<u>30.53</u>	<u>6.77766</u>
Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия			3 111.05	689.28			153.02	3.65	0.8103
Объем: 11.1*2									
363. E11-01-001-01		0.222	<u>3 974.53</u>	<u>455.07</u>	882.35	201.16	<u>101.03</u>	<u>7.7</u>	<u>1.7094</u>
Уплотнение грунта гравием, 100 м2 площади уплотнения			906.13	135.48			30.08	0.88	0.19536
364. E11-01-012-01		0.222	<u>22 722.78</u>	<u>290.63</u>	5 044.46	1 206.92	<u>64.52</u>	<u>44.7</u>	<u>9.9234</u>
Укладка лаг по кирпичным столбикам, 100 м2 пола			5 436.59	20.67			4.59	0.14	0.03108

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365.	E11-01-033-02 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытий	0.222	<u>74 532.39</u> 8 113.54	<u>735.85</u> 143.52	16 546.19	1 801.21	<u>163.36</u> 31.86	<u>66.71</u> 0.76	<u>14.80962</u> 0.16872
366.	E11-01-039-01 Устройство плинтусов деревянных, 100 м плинтуса	0.262	<u>10 080.27</u> 930.42	<u>37.90</u>	2 641.03	243.77	<u>9.93</u>	<u>7.65</u>	<u>2.0043</u>
367.	E15-04-025-03 Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.222	<u>10 754.38</u> 6 754.70	<u>56.95</u> 3.77	2 387.47	1 499.54	<u>12.64</u> 0.84	<u>51.37</u> 0.02	<u>11.40414</u> 0.00444
368.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.35	<u>4 500.09</u> 4 500.09		1 575.03	1 575.03		<u>37</u>	<u>12.95</u>
369.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.222	<u>5 594.70</u> 5 594.70		1 242.02	1 242.02		<u>46</u>	<u>10.212</u>
370.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.35	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	326.88	324.04	<u>2.50</u> 0.66	<u>6.55</u> 0.01	<u>2.2925</u> 0.0035
371.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.35)*0.013	0.00455	<u>65 000.00</u>		295.75				
372.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.222	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	255.97	254.17	<u>1.59</u> 0.42	<u>8.1</u> 0.01	<u>1.7982</u> 0.00222
373.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.222)*0.013	0.002886	<u>65 000.00</u>		187.59				

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
374.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 35+22.2	0.572	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	6 262.34	1 673.13	<u>2.71</u>	<u>24.05</u>	<u>13.7566</u>
375.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.626	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	3 709.98	2 060.12	<u>31.17</u> 1.18	<u>25.41</u> 0.01	<u>15.90666</u> 0.00626
376.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Туберкулезный кабинет</i>	0.222	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	1 462.11	822.30	<u>11.05</u> 0.42	<u>28.6</u> 0.01	<u>6.3492</u> 0.00222
377.	E46-04-012-01 Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками, 100 м2 Объем: 1.2*1.9*2	0.0456	<u>22 570.21</u> 20 699.90	<u>1 870.31</u> 1 461.64	1 029.20	943.92	<u>85.29</u> 66.65	<u>188.54</u> 7.74	<u>8.597424</u> 0.352944
378.	E46-04-012-03 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных, 100 м2 Объем: 0.9*2.1	0.0189	<u>13 278.64</u> 11 408.33	<u>1 870.31</u> 1 461.64	250.97	215.62	<u>35.35</u> 27.62	<u>103.91</u> 7.74	<u>1.963899</u> 0.146286
379.	E10-01-034-06 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотн-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов Объем: 1.2*1.9	0.0228	<u>463 298.95</u> 18 297.85	<u>2 044.28</u> 124.64	10 563.22	417.19	<u>46.61</u> 2.84	<u>145.72</u> 0.66	<u>3.322416</u> 0.015048
380.	E10-01-035-01 Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п.м	0.012	<u>69 030.98</u> 2 577.21	<u>80.74</u> 7.56	828.37	30.93	<u>0.97</u> 0.09	<u>21.19</u> 0.04	<u>0.25428</u> 0.00048

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
381.	E10-01-039-02 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2, 100 м2 проемов Объем: 1.89*2	0.0378	<u>393 149.73</u> 12 767.39	<u>9 229.05</u> 1 595.71	14 861.06	482.61	<u>348.86</u> 60.32	<u>92.92</u> 8.45	<u>3.512376</u> 0.31941
382.	C11-0201-0001* Скобяные изделия, компл.	2	<u>690.00</u>		1 380.00				
383.	E46-03-007-03 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича, м3 Объем: 0.9*0.7*0.51	0.3213	<u>2 991.56</u> 1 593.01	<u>1 398.54</u> 375.00	961.19	511.84	<u>449.35</u> 120.49	<u>12.3</u> 2.54	<u>3.95199</u> 0.816102
384.	E46-02-007-01 Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3, м3 Объем: 0.3*1.9*0.51	0.2907	<u>5 030.27</u> 1 635.17	<u>7.89</u>	1 462.30	475.34	<u>2.29</u>	<u>14.63</u>	<u>4.252941</u>
385.	E15-02-001-01 Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 0.3*1.9*2	0.0114	<u>18 582.36</u> 10 018.64	<u>664.44</u> 353.18	211.84	114.21	<u>7.57</u> 4.03	<u>70.88</u> 2.78	<u>0.808032</u> 0.031692
386.	E15-02-031-01 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуренной поверхности Объем: 2.1*0.5*2	0.021	<u>46 511.14</u> 27 636.97	<u>497.78</u> 389.01	976.73	580.38	<u>10.45</u> 8.17	<u>204.06</u> 2.06	<u>4.28526</u> 0.04326
387.	E15-02-031-08 (прим. соскабливание) Насечка поверхности стен, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.42	<u>4 500.09</u> 4 500.09		1 890.04	1 890.04		<u>37</u>	<u>15.54</u>
388.	E15-02-031-09 (прим. соскабливание) Насечка поверхности потолков, 100 м2 оштукатуренной поверхности	0.137	<u>5 594.70</u> 5 594.70		766.47	766.47		<u>46</u>	<u>6.302</u>

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
389.	E15-04-006-03 (и откосов) Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен, 100 м2 покрытия	0.42	<u>933.95</u> 925.82	<u>7.16</u> 1.89	392.26	388.84	<u>3.01</u> 0.79	<u>6.55</u> 0.01	<u>2.751</u> 0.0042
390.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.42)*0.013	0.00546	<u>65 000.00</u>		354.90				
391.	E15-04-006-01 Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков, 100 м2 покрытия	0.137	<u>1 153.03</u> 1 144.91	<u>7.16</u> 1.89	157.97	156.85	<u>0.98</u> 0.26	<u>8.1</u> 0.01	<u>1.1097</u> 0.00137
392.	C01-1713-0060* Грунтовка, т Объем: (0.137)*0.013	0.001781	<u>65 000.00</u>		115.77				
393.	E62-02-009-01 (стен, потолок и откосов) Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности Объем: 42+13.7	0.557	<u>10 948.14</u> 2 925.06	<u>4.74</u>	6 098.11	1 629.26	<u>2.64</u>	<u>24.05</u>	<u>13.39585</u>
394.	E15-04-005-05 (и откосов) Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	<u>5 926.49</u> 3 290.92	<u>49.80</u> 1.89	2 489.12	1 382.19	<u>20.91</u> 0.79	<u>25.41</u> 0.01	<u>10.6722</u> 0.0042
395.	E15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными смесями улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.137	<u>6 586.07</u> 3 704.07	<u>49.80</u> 1.89	902.29	507.46	<u>6.82</u> 0.26	<u>28.6</u> 0.01	<u>3.9182</u> 0.00137
396.	E11-01-011-01 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки	0.137	<u>14 068.48</u> 4 181.98	<u>321.30</u> 239.83	1 927.38	572.93	<u>44.02</u> 32.86	<u>39.51</u> 1.27	<u>5.41287</u> 0.17399

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
397.	E11-01-027-03 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем, 100 м2 покрытия	0.137	<u>69 375.78</u> 15 040.60	<u>845.45</u> 487.49	9 504.48	2 060.56	<u>115.83</u> 66.79	<u>119.78</u> 2.66	<u>16.40986</u> 0.36442
398.	E11-01-039-04 Устройство плинтусов из плиток керамических, 100 м плинтуса	0.16	<u>15 885.63</u> 3 289.37	<u>28.43</u>	2 541.70	526.30	<u>4.55</u>	<u>23.6</u>	<u>3.776</u>
399.	E06-01-001-20 Устройство лестница из бетона, 100 м3 бетона в деле	0.012	<u>382 002.74</u> 41 713.20	<u>21 508.18</u> 4 135.84	4 584.03	500.56	<u>258.10</u> 49.63	<u>337.48</u> 21.96	<u>4.04976</u> 0.26352
	<i>Козерог</i>								
400.	E59-01-001-02 Разборка деревянных козерог, 100 м2 горизонтальной проекции Объем: 4*2	0.08	<u>21 828.62</u> 21 828.62		1 746.29	1 746.29		<u>206.23</u>	<u>16.4984</u>
401.	E06-01-111-01 (лестницы и пандус) Устройство лестничных маршей в опалубке типа "Дока" прямоугольных, 100 м3 железобетона в деле	0.008	<u>1 273</u> <u>006.72</u> 298 202.19	<u>55 679.85</u> 10 581.89	10 184.05	2 385.62	<u>445.44</u> 84.66	<u>2412.6</u> 56.59	<u>19.3008</u> 0.45272
402.	E09-03-012-12 Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м, т конструкций	0.072	<u>3 605.42</u> 853.50	<u>1 717.31</u> 430.94	259.59	61.45	<u>123.65</u> 31.03	<u>6.59</u> 2.09	<u>0.47448</u> 0.15048
403.	C09-0504-0021 Стойка металлическая под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т, т	0.072	<u>47 616.75</u>		3 428.41				
404.	E06-01-015-07 Установка закладных деталей весом до 4 кг, т	0.002	<u>66 738.48</u> 28 378.39	<u>227.45</u> 28.32	133.48	56.76	<u>0.45</u> 0.06	<u>215.82</u> 0.15	<u>0.43164</u> 0.0003
405.	E09-03-013-01 Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м, т конструкций	0.085	<u>10 881.40</u> 7 045.65	<u>1 949.01</u> 466.79	924.92	598.88	<u>165.67</u> 39.68	<u>56.11</u> 2.45	<u>4.76935</u> 0.20825
406.	E09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия	0.1	<u>8 579.71</u> 4 457.69	<u>3 058.29</u> 543.13	857.97	445.77	<u>305.83</u> 54.31	<u>35.5</u> 2.61	<u>3.55</u> 0.261

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

407. C10-0208-0001	10	<u>284.03</u>			2 840.30				
Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм, м2									
Объем: (0.1)*100									
408. E15-04-030-04	0.21	<u>11 395.93</u>		<u>16.63</u>	2 393.14	1 903.32	<u>3.49</u>	<u>71.06</u>	<u>14.9226</u>
Масляная окраска металлических поверхностей		9 063.45		1.89			0.40	0.01	0.0021
решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и									
т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой									
поверхности									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1					1 636 234.25	386 346.45	<u>28 576.19</u>		<u>3130.4508</u>
							10 503.17		58.502326

Раздел 2. КРОВЛЯ

409. E46-04-008-04	6.2	<u>1 733.63</u>		<u>113.39</u>	10 748.48	10 045.46	<u>703.02</u>	<u>15.9</u>	<u>98.58</u>
Разборка покрытий кровель из волнистых и		1 620.24							
полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2									
покрытия									
410. E10-01-003-01	4	<u>3 999.39</u>		<u>146.72</u>	15 997.55	3 225.47	<u>586.88</u>	<u>6.63</u>	<u>26.52</u>
Устройство слуховых окон, слуховое окно		806.37		20.77			83.08	0.11	0.44
411. E10-01-088-01	0.62	<u>18 059.85</u>		<u>571.81</u>	11 197.11	2 460.92	<u>354.52</u>	<u>31.61</u>	<u>19.5982</u>
Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы		3 969.23		43.44			26.93	0.23	0.1426
по фермам, 1000 м2 обработанной поверхности									
412. E12-01-007-08	6.2	<u>15 516.73</u>		<u>535.54</u>	96 203.70	74 064.94	<u>3 320.33</u>	<u>90.85</u>	<u>563.27</u>
(частична заменит обрешетки)		11 945.96		94.43			585.44	0.5	3.1
Устройство кровель из оцинкованной стали без									
настенных желобов с устройством обрешетки, 100 м2									
кровли									
Вычт.ресурсы: C01-6305-0097:[M-(24082.90=13379.39*1.8)]; C10-0208-0004:[M-(35046.94=54760.85*0.64)]									
413. C01-6305-0097	4.03	<u>13 379.39</u>			53 918.94				
Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м,									
шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта,									
м3									
Объем: (6.2)*0.65									

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
414.	C10-0208-0003	3.968	<u>46 681.39</u>		185 231.76				
	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,50 мм, т								
	Объем: (6.2)*0.64								
415.	E12-01-009-02	1.1	<u>33 542.60</u>	<u>191.55</u>	36 896.86	4 202.23	<u>210.71</u>	<u>31.41</u>	<u>34.551</u>
	Устройство желобов подвесных, 100 м желобов		3 820.21	30.21			33.23	0.16	0.176
416.	E10-01-008-05	0.55	<u>39 099.74</u>	<u>433.25</u>	21 504.86	9 565.73	<u>238.29</u>	<u>143</u>	<u>78.65</u>
	Устройство карнизов, 100 м2 развернутой поверхности карниза		17 392.23						
	Вычт.ресурсы: C12-0509-0003:[M-(22332.68=21068.57*1.06)]								
417.	C10-0208-0001	58.3	<u>250.00</u>		14 575.00				
	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,3 мм, м2								
	Объем: (0.55)*106								
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2					446 274.26	103 564.75	5 413.75		821.1692
							728.68		3.8586

Раздел 3. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (ФАСАД)

418.	E62-04-005-01	2.6	<u>2 119.55</u>		5 510.84	5 510.84		<u>20.8</u>	<u>54.08</u>
	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов, 100 м2 расчищенной поверхности		2 119.55						
419.	E62-02-007-01	2.6	<u>1 961.85</u>	<u>81.33</u>	5 100.82	1 378.66	<u>211.46</u>	<u>4.29</u>	<u>11.154</u>
	(с бетон-контактами)		530.25						
	Огрунтовка фасадов простых с земли и лесов, 100 м2 обработанной поверхности								
420.	E15-02-005-01	2.6	<u>34 331.19</u>	<u>720.24</u>	89 261.09	62 662.27	<u>1 872.61</u>	<u>165.88</u>	<u>431.288</u>
	(жидкий травертин (Светной))		24 100.87	353.18			918.26	2.78	7.228
	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких, 100 м2 оштукатуренной поверхности								
421.	C03-0403-0001*	2080	<u>85.00</u>		176 800.00				
	Раствор декоративный, кг								
	Объем: 260*8								

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
422.	E12-01-008-01 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб, 100 м2 фасадов	2.6	<u>5 561.08</u> 1 629.76	<u>14.21</u>	14 458.80	4 237.37	<u>36.95</u>	<u>13.4</u>	<u>34.84</u>
.	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				291 131.55	73 789.14	<u>2 121.02</u> 918.26		<u>531.362</u> 7.228
<u>Раздел 4. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</u>									
423.	E67-01-001-01 Демонтаж электропроводки, скрытая проводка, 100 м	4	<u>258.83</u> 258.83		1 035.32	1 035.32		<u>2.54</u>	<u>10.16</u>
424.	E67-01-004-01 Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки, 100 шт.	0.5	<u>595.10</u> 595.10		297.55	297.55		<u>5.84</u>	<u>2.92</u>
425.	E67-01-004-03 Демонтаж осветительных приборов: светильники с лампами накаливания, 100 шт.	0.32	<u>651.27</u> 644.02	<u>7.25</u> 5.67	208.41	206.09	<u>2.32</u> 1.81	<u>6.32</u> 0.03	<u>2.0224</u> 0.0096
426.	Ц08-03-573-04 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600x600x350, шт.	1	<u>694.17</u> 344.34	<u>323.37</u> 45.70	694.17	344.34	<u>323.37</u> 45.70	<u>2.37</u> 0.29	<u>2.37</u> 0.29
427.	С прайс-листа. Стоимость распределительного щита (280x330x120) ЩРВ-12, шт.	1	<u>1 340.00</u>		1 340.00				
428.	Ц08-03-526-01 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25, шт.	12	<u>451.92</u> 217.43	<u>9.31</u> 0.38	5 423.04	2 609.17	<u>111.71</u> 4.55	<u>1.56</u> 0.002	<u>18.72</u> 0.024
429.	С прайс-листа. Автоматический выключатель на 10 А, шт	12	<u>180.00</u>		2 160.00				
430.	Ц08-03-594-10 Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 2, 100 шт.	0.4	<u>82 208.52</u> 39 373.86	<u>17 619.65</u> 8 983.37	32 883.41	15 749.54	<u>7 047.86</u> 3 593.35	<u>271</u> 60.51	<u>108.4</u> 24.204

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Вычт.ресурсы: C25-2506-0004:[M-(64450.80=537.09*120)]

431. С прайс-листа. Светильник светодиодный, шт.	40	<u>620.00</u>			24 800.00				
432. Ц08-03-591-02 Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.32	<u>5 036.97</u> 4 678.37	<u>78.60</u> 7.56	1 611.83	1 497.08	<u>25.15</u> 2.42	<u>32.2</u> 0.04	<u>10.304</u> 0.0128	
433. С прайс-листа. Выключатель, шт.	32	<u>122.00</u>			3 904.00				
434. Ц08-03-591-09 Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке, 100 шт.	0.5	<u>6 223.53</u> 5 535.58	<u>78.60</u> 7.56	3 111.76	2 767.79	<u>39.30</u> 3.78	<u>38.1</u> 0.04	<u>19.05</u> 0.02	
435. C25-3208-0003 Розетка штепсельная с заземляющим контактом, 100 шт.	0.5	<u>12 253.83</u>			6 126.92				
436. Ц08-02-403-03 Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м Вычт.ресурсы: C01-7501-0001:[M-(18951.52=676.84*28)]; C25-2301-0001:[M-(3863.77=32198.07*0.12)]	6.5	<u>9 611.26</u> 5 083.87	<u>1 374.45</u> 774.86	62 473.21	33 045.18	<u>8 933.92</u> 5 036.58	<u>37</u> 5.24	<u>240.5</u> 34.06	
437. C27-1104-0010 Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2, 1000 м	0.65	<u>15 213.33</u>			9 888.66				
438. C25-1502-0002 Коробка разветвительная У-994, 100 шт.	0.32	<u>11 440.00</u>			3 660.80				
439. C12-1010-0003 Подрозетники электрический, шт.	82	<u>30.06</u>			2 464.92				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4					162 084.00	57 552.06	<u>16 483.63</u> 8 688.19	<u>414.4464</u> 58.6204	

Раздел 5. ОТОПЛЕНИЕ

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
440. E18-01-001-01		1	<u>4 433.01</u>	<u>311.66</u>	4 433.01	3 595.08	<u>311.66</u>	<u>24.09</u>	<u>24.09</u>
Установка электрический котел Тансу, котел			3 595.08	28.32			28.32	0.15	0.15
<i>Вычт.ресурсы: C22-1003-0001:[M-(119637.46=119637.46*1)]; C22-1302-0001:[M-(4608.52=74.08*62.21)]</i>									
441. С прайс-листа.		1	<u>159 000.00</u>		159 000.00				
Стоимость электрический котел (Тансу) , котел									
442. E18-05-001-01		1	<u>28 914.10</u>	<u>77.63</u>	28 914.10	1 919.12	<u>77.63</u>	<u>14.17</u>	<u>14.17</u>
(циркуляционный)			1 919.12	9.44			9.44	0.05	0.05
Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т, насос									
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5					192 347.11	5 514.20	<u>389.29</u> 37.76		<u>38.26</u> 0.2
<u>Раздел 6. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ</u>									
443. E16-04-002-01		1.4	<u>43 797.95</u>	<u>10 387.65</u>	61 317.13	38 696.22	<u>14 542.70</u>	<u>190.24</u>	<u>266.336</u>
Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм, 100 м трубопровода			27 640.16	2 534.26			3 547.96	13.42	18.788
444. E16-07-005-01		1.4	<u>1 025.29</u>	<u>163.74</u>	1 435.40	1 171.28	<u>229.24</u>	<u>5.01</u>	<u>7.014</u>
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода			836.63						
445. E17-01-008-01		0.5	<u>12 825.78</u>	<u>704.33</u>	6 412.89	6 001.72	<u>352.16</u>	<u>87.36</u>	<u>43.68</u>
Установка нагревателей индивидуальных водоводяных, 10 компл.			12 003.44	186.96			93.48	0.99	0.495
<i>Вычт.ресурсы: C22-0304-0002:[M-(327481.00=32748.10*10)]</i>									
446. С прайс-листа.		5	<u>5 400.00</u>		27 000.00				
Стоимость водонагреватель марка "Аристон" 10 л, шт.									
447. E17-01-005-04		0.8	<u>9 357.04</u>	<u>84.18</u>	7 485.63	1 016.56	<u>67.35</u>	<u>8.99</u>	<u>7.192</u>
Установка раковин, 10 компл.			1 270.70	13.21			10.57	0.07	0.056
448. E17-01-002-03		0.8	<u>13 856.13</u>	<u>0.47</u>	11 084.90	791.54	<u>0.38</u>	<u>7</u>	<u>5.6</u>
Установка смесителей, 10 шт.			989.43						

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
449.	С прайс-листа. Вентили пластмассовые диаметром 20 мм, шт.	12	<u>231.80</u>		2 781.60				
450.	С прайс-листа. Гибкие шланг, шт.	10	<u>150.00</u>		1 500.00				
451.	E16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, 100 м трубопровода	0.5	<u>77 490.61</u> 8 949.92	<u>159.93</u> 11.33	38 745.30	4 474.96	<u>79.96</u> 5.66	<u>61.6</u> 0.06	<u>30.8</u> 0.03
452.	E16-04-001-01 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода	0.7	<u>47 508.14</u> 9 333.49	<u>70.30</u> 3.77	33 255.70	6 533.44	<u>49.21</u> 2.64	<u>64.24</u> 0.02	<u>44.968</u> 0.014
453.	С прайс-листа. Стоимость фасонных частей разные, шт.	50	<u>80.00</u>		4 000.00				
454.	E69-01-001-04 Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича, 100 отверстий	0.15	<u>16 844.31</u> 16 844.31		2 526.65	2 526.65		<u>165.3</u>	<u>24.795</u>
455.	E46-03-010-03 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий	0.12	<u>32 253.06</u> 15 421.01	<u>16 832.06</u> 4 513.27	3 870.37	1 850.52	<u>2 019.85</u> 541.59	<u>110.64</u> 30.57	<u>13.2768</u> 3.6684
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6					201 415.57	63 062.89	<u>17 340.85</u> 4 201.90		<u>443.6618</u> 23.0514
<u>Раздел 7. СЕПТИК на 15м3</u>									
456.	E01-01-014-01 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом емкостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.0183	<u>79 373.32</u> 1 678.32	<u>77 677.30</u> 8 768.59	1 452.53	30.71	<u>1 421.49</u> 160.47	<u>16.47</u> 47.67	<u>0.301401</u> 0.872361

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
457. Т03-01-01-001		34.2	<u>37.53</u>	<u>37.53</u>	1 283.53		<u>1 283.53</u>		
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 1 км, 1 т груза									
458. Е01-02-056-01		0.024	<u>19 064.08</u>		457.54	457.54		<u>162</u>	<u>3.888</u>
Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1, 100 м3 грунта									
459. Е06-01-062-04		0.074	<u>577 883.09</u>	<u>53 334.50</u>	42 763.35	7 413.51	<u>3 946.75</u>	<u>729.12</u>	<u>53.95488</u>
Устройство стен и плоских днищ при толщине более 150 мм прямоугольных сооружений, 100 м3 железобетона в деле									
Вычт.ресурсы: С03-0102-0001:[М-(463116.96=31720.34*14.6)]									
460. С03-0102-0041		0.28	<u>44 979.96</u>		12 594.39				
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм, т									
461. Е05-02-003-01		0.16	<u>61 214.22</u>	<u>7 731.35</u>	9 794.27	1 019.06	<u>1 237.02</u>	<u>42.12</u>	<u>6.7392</u>
Устройство монолитного днища колодца, 10 м3 железобетона									
			6 369.11	1 449.09			231.85	8.23	1.3168
462. Е06-01-122-01		0.016	<u>191 515.37</u>	<u>38 255.70</u>	3 064.25	1 541.41	<u>612.09</u>	<u>743.85</u>	<u>11.9016</u>
Устройство железобетонных перекрытий в опалубке типа "ПЕРИ" (подача бетона автобетононасосом) толщиной до 200 мм, 100 м3 перекрытий									
			96 338.25	6 521.43			104.34	35.6	0.5696
463. С03-0206-0009		1.624	<u>3 577.87</u>		5 810.46				
Бетон тяжелый, класс В 15 (М200), м3									
Объем: (0.016)*101.5									
464. С03-0102-0001		0.35	<u>31 720.34</u>		11 102.12				
Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций, т									
465. Е11-01-011-01		0.16	<u>14 068.48</u>	<u>321.30</u>	2 250.96	669.12	<u>51.41</u>	<u>39.51</u>	<u>6.3216</u>
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки									
			4 181.98	239.83			38.37	1.27	0.2032

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
466. E08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности	0.644	<u>30 458.70</u> 2 954.86	<u>453.07</u>	19 615.40	1 902.93	<u>291.78</u>	<u>21.2</u>	<u>13.6528</u>
467. E01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3, 100 м3 грунта	0.05	<u>11 137.57</u> 11 137.57		556.88	556.88		<u>121</u>	<u>6.05</u>
468. C21-0301-0024	Люк чугунный тяжелый, шт.	1	<u>4 174.92</u>		4 174.92				
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7					114 920.60	13 591.16	<u>8 844.07</u> 1 584.93		<u>102.80948</u> 8.526021
<u>Раздел 8. Очистка территории и помещений</u>									
469. E69-01-009-01	Очистка помещений от строительного мусора, 100 т мусора	0.25	<u>18 036.53</u> 18 036.53		4 509.13	4 509.13		<u>214.32</u>	<u>53.58</u>
470. T01-01-01-011	Погрузка при автомобильных перевозках, 1 т груза	25	<u>27.21</u>	<u>15.38</u> 12.85	679.84		<u>384.39</u> 321.14	0.087	2.175
471. T03-01-01-010	Вывоз мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км, 1 т груза	25	<u>70.78</u>	<u>70.78</u>	1 769.50		<u>1 769.50</u>		
. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8					6 958.47	4 509.13	<u>2 153.89</u> 321.14		<u>53.58</u> 2.175
. ИТОГО ПО СМЕТЕ					3 051 365.81	707 929.78	<u>81 322.69</u> 26 984.03		<u>5535.7397</u> 162.16175
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					131 767.13	56 013.10	<u>16 481.31</u> 8 686.38		<u>399.344</u> 58.6108
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					25 569.71				
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 426, 428, 430, 432, 434, 436)					61 464.51				
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 426, 428, 430, 432, 434, 436)					42 054.66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -				235 286.30				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				2 686 392.93	585 135.64	<u>44 676.79</u>		<u>4673.5999</u>
							14 153.42		81.173217
	. МАТЕРИАЛОВ -				232 154.03				
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=99 - по стр. 1, 3, 4, 23-25, 43, 44, 49, 51, 65, 66, 71, 74, 89, 90, 95, 98, 113, 114, 119, 122, 137, 138, 143, 158, 161, 176, 191, 192, 209, 210, 215, 232, 233, 238, 239, 254, 255, 273, 285, 289, 304, 307, 322, 337, 338, 343, 344, 347, 362, 377, 378, 383, 384, 409, 455; %=106.2 - по стр. 2, 5-7, 28-30, 45-47, 67-69, 91-93, 115-117, 139-141, 159, 177, 193-195, 211-213, 234-236, 256-258, 274, 305, 323, 339-341, 379-381, 410, 411, 416; %=94.5 - по стр. 11-13, 15, 18, 19, 26, 27, 32, 34, 35, 38, 39, 50, 55-58, 60, 63, 64, 72, 73, 79-82, 84, 87, 88, 96, 97, 103-106, 108, 111, 112, 120, 121, 127-130, 132, 135, 136, 148-151, 153, 156, 157, 166-169, 171, 174, 175, 182-184, 186, 189, 190, 197-199, 201, 204, 205, 216-218, 220, 221, 223, 226-228, 240-244, 246, 249, 250, 260-262, 264, 267, 268, 272, 276-278, 280, 283, 284, 292-294, 296, 299, 300, 312-315, 317, 320, 321, 328-330, 332, 335, 336, 345, 346, 352-355, 357, 360, 361, 367-370, 372, 375, 376, 385-389, 391, 394, 395, 399, 404, 408, 420, 459, 462; %=80 - по стр. 17, 37, 62, 86, 110, 134, 155, 173, 188, 203, 225, 248, 266, 282, 298, 319, 334, 359, 374, 393, 418, 419; %=110.7 - по стр. 20-22, 40-42, 52-54, 75-78, 99-102, 123-126, 144-147, 162-165, 179-181, 206-208, 229-231, 251-253, 269-271, 286-288, 301-303, 308-311, 325-327, 348-351, 363-366, 396-398, 465; %=85 - по стр. 33, 423-425; %=77 - по стр. 219; %=76 - по стр. 400; %=108 - по стр. 401, 412, 415, 422; %=78 - по стр. 454, 469; %=85.5 - по стр. 456; %=72 - по стр. 458, 467; %=78.3 - по стр. 461; %=109.8 - по стр. 466)				592 735.05				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=59.5 - по стр. 1, 3, 4, 23-25, 43, 44, 49, 51, 65, 66, 71, 74, 89, 90, 95, 98, 113, 114, 119, 122, 137, 138, 143, 158, 161, 176, 191, 192, 209, 210, 215, 232, 233, 238, 239, 254, 255, 273, 285, 289, 304, 307, 322, 337, 338, 343, 344, 347, 362, 377, 378, 383, 384, 409, 455; %=53.55 - по стр. 2, 5-7, 28-30, 45-47, 67-69, 91-93, 115-117, 139-141, 159, 177, 193-195, 211-213, 234-236, 256-258, 274, 305, 323, 339-341, 379-381, 410, 411, 416; %=46.75 - по стр. 11-13, 15, 18, 19, 26, 27, 32, 34, 35, 38, 39, 50, 55-58, 60, 63, 64, 72, 73, 79-82, 84, 87, 88, 96, 97, 103-106, 108, 111, 112, 120, 121, 127-130, 132, 135, 136, 148-151, 153, 156, 157, 166-169, 171, 174, 175, 182-184, 186, 189, 190, 197-199, 201, 204, 205, 216-218, 220, 221, 223, 226-228, 240-244, 246, 249, 250, 260-262, 264, 267, 268, 272, 276-278, 280, 283, 284, 292-294, 296, 299, 300, 312-315, 317, 320, 321, 328-330, 332, 335, 336, 345, 346, 352-355, 357, 360, 361, 367-370, 372, 375, 376, 385-389, 391, 394, 395, 408, 420; %=50 - по стр. 17, 37, 62, 86, 110, 134, 155, 173, 188, 203, 219, 225, 248, 266, 282, 298, 319, 334, 359, 374, 393, 418, 419, 454, 469; %=63.75 - по стр. 20-22, 40-42, 52-54, 75-78, 99-102, 123-126, 144-147, 162-165, 179-181, 206-208, 229-231, 251-253, 269-271, 286-288, 301-303, 308-311, 325-327, 348-351, 363-366, 396-398, 465; %=80 - по стр. 33; %=55.25 - по стр. 399, 404, 412, 415, 422, 459, 462; %=60 - по стр. 400; %=65.45 - по стр. 401; %=65 - по стр. 423-425; %=42.5 - по стр. 456; %=38.25 - по стр. 458, 467; %=51 - по стр. 461; %=68 - по стр. 466)				318 539.07				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -				3 597 667.05				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				32 213.90	2 581.12	<u>1 016.88</u>		<u>18.94583</u>
							125.02		0.61973
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 9, 290, 402, 405, 406)				2 191.97				
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72.25 - по стр. 9, 290, 402, 405, 406)				1 955.19				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -				36 361.06				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				197 258.98	64 199.92	<u>15 710.29</u>		<u>443.85</u>
							3 698.07		19.583
.	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=115.2 - по стр. 440, 442-445, 447, 448, 451, 452)				78 218.49				

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (>=70.55 - по стр. 440, 442-445, 447, 448, 451, 452)				47 902.03				
.	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -				323 379.50				
.	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				3 732.87		3 437.42		
							321.14		2.175
.	В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (>=50 - по стр. 470)				160.57				
.	В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (>=42 - по стр. 470)				134.88				
.	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -				3 732.87				
.	ВСЕГО ПО СМЕТЕ				4 196 426.78				
	Справочно								
	Материалы				2 261 818.06				
	Зарплата основных рабочих				707 929.78				
	Стоимость эксплуатации машин				81 322.69				
	Зарплата механизаторов				26 984.03				
	Накладные расходы				734 770.59				
	Сметная прибыль				410 585.83				
	Итого СМР				4 196 426.95				
	НДС	12			503 571.23				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС				4 699 998.18				

Составил: Инженер-сметчик

Калманбетов Н.Т.

Сертификат серии ПР-7.1 № 030391

Стройка: Капитальный ремонт здания ГВС №8 в селе Ношкен, Бургандинской сельской управы, Ноокенского района, Жалал-Абадской области

Объект: ГВС №8 в селе Ношкен

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

к Локальной смете № 1

на Капитальный ремонт здания ГВС №8 в селе Ношкен

Нормативная трудоемкость:

5.698 тыс.чел.ч

Составлена в базисных ценах на 01.01.2016 по НБ: "Киргизская Республика".

№ пп	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость в базисных ценах (сом)	
			Кол-во механиза-то ров		на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7

Затраты труда рабочих-строителей

1	3000-1001-1	Рабочие-строители среднего разряда 1,1	чел.-ч	53.58	73.180	3 920.98
2	3000-1001-5	Рабочие-строители среднего разряда 1,5	чел.-ч	6.05	80.040	484.24
3	3000-1001-6	Рабочие-строители среднего разряда 1,6	чел.-ч	49.517	81.750	4 048.01
4	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	170.69186	88.610	15 125.01
5	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	54.08	88.610	4 792.03
6	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.1024	88.610	1 338.22
7	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	24.795	88.610	2 197.08
8	3000-1002-0	Рабочие-строители среднего разряда 2,0	чел.-ч	0.301401	88.610	26.71
9	3000-1002-1	Рабочие-строители среднего разряда 2,1	чел.-ч	9.2132	90.330	832.23
10	3000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	51.430167	92.040	4 733.63
11	3000-1002-2	Рабочие-строители среднего разряда 2,2	чел.-ч	16.4984	92.040	1 518.51
12	3000-1002-4	Рабочие-строители среднего разряда 2,4	чел.-ч	209.650339	95.470	20 015.32
13	3000-1002-5	Рабочие-строители среднего разряда 2,5	чел.-ч	205.892379	97.190	20 010.68
14	3000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	19.424384	102.330	1 987.70
15	3000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	18.2413	102.330	1 866.63
16	3000-1002-8	Рабочие-строители среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.888	102.330	397.86
17	3000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	111.65414	105.760	11 808.54
18	3000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	428.1824	105.760	45 284.57
19	3000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	275.230605	105.760	29 108.39
20	3000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	281.63239	105.760	29 785.44
21	3000-1003-0	Рабочие-строители среднего разряда 3,0	чел.-ч	69.391	105.760	7 338.79
22	3000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	4.04976	107.480	435.27
23	3000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	19.3008	107.480	2 074.45

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
24	3000-1003-1	Рабочие-строители среднего разряда 3,1	чел.-ч	11.154	107.480	1 198.83
25	3000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	104.319808	109.190	11 390.68
26	3000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	136.752826	109.190	14 932.04
27	3000-1003-2	Рабочие-строители среднего разряда 3,2	чел.-ч	8.31935	109.190	908.39
28	3000-1003-3	Рабочие-строители среднего разряда 3,3	чел.-ч	14.9226	110.910	1 655.07
29	3000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	363.65362	112.620	40 954.67
30	3000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	43.35381	112.620	4 882.51
31	3000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	0.47448	112.620	53.44
32	3000-1003-4	Рабочие-строители среднего разряда 3,4	чел.-ч	11.9016	112.620	1 340.36
33	3000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	298.85184	114.340	34 170.72
34	3000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	265.35377	114.340	30 340.55
35	3000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	0.43164	114.340	49.35
36	3000-1003-5	Рабочие-строители среднего разряда 3,5	чел.-ч	563.27	114.340	64 404.29
37	3000-1003-6	Рабочие-строители среднего разряда 3,6	чел.-ч	26.50522	116.050	3 075.93
38	3000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	34.771824	117.770	4 095.08
39	3000-1003-7	Рабочие-строители среднего разряда 3,7	чел.-ч	14.17	117.770	1 668.80
40	3000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	48.197604	119.480	5 758.65
41	3000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	43.68	119.480	5 218.89
42	3000-1003-8	Рабочие-строители среднего разряда 3,8	чел.-ч	53.95488	119.480	6 446.53
43	3000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	31.2936	121.200	3 792.78
44	3000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	13.2768	121.200	1 609.15
45	3000-1003-9	Рабочие-строители среднего разряда 3,9	чел.-ч	13.6528	121.200	1 654.72
46	3000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	102.15751	122.910	12 556.18
47	3000-1004-0	Рабочие-строители среднего разряда 4,0	чел.-ч	12.792	122.910	1 572.26
48	3000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	10.152	126.340	1 282.60
49	3000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	431.288	126.340	54 488.93
50	3000-1004-2	Рабочие-строители среднего разряда 4,2	чел.-ч	342.104	126.340	43 221.42
51	3000-1004-4	Рабочие-строители среднего разряда 4,4	чел.-ч	24.09	129.770	3 126.16
52	3000-1004-5	Рабочие-строители среднего разряда 4,5	чел.-ч	6.7392	131.490	886.14
53	3000-1005-3	Рабочие-строители среднего разряда 5,3	чел.-ч	7.014	145.210	1 018.50
54	3000-2003-8	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8	чел.-ч	240.5	119.480	28 734.94
55	3000-2003-9	Рабочий монтажник среднего разряда 3,9	чел.-ч	18.72	121.200	2 268.86
56	3000-2004-2	Рабочий монтажник среднего разряда 4,2	чел.-ч	140.124	126.340	17 703.27
Итого по разделу				5535.7397 07		615 590.98

Затраты труда машинистов

57	31000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	384.974317	60.950	23 464.35
----	------------	--------------------------	--------	------------	--------	-----------

1	2	3	4	5	6	7
Машины и механизмы						
58	T03-01-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 1 км	1 т груза	34.2	37.53	1 283.53
59	T03-01-01-010	Вывоз мусора автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 10 км	1 т груза	25	70.78	1 769.50
60	X02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	3.672396	<u>941.32</u> 164.21	<u>3 456.90</u> 603.04
61	X02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.6564	<u>941.32</u> 164.21	<u>617.88</u> 107.79
62	X02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.4136	<u>941.32</u> 164.21	<u>389.33</u> 67.92
63	X02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	2.725	<u>941.32</u> 164.21	<u>2 565.10</u> 447.47
64	X02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.097	<u>941.32</u> 164.21	<u>91.31</u> 15.93
65	X02-0005	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.8384	<u>941.32</u> 164.21	<u>789.20</u> 137.67
66	X02-0028	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.07586	<u>728.61</u> 200.04	<u>55.27</u> 15.18
67	X02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	2.207139	<u>828.40</u> 164.21	<u>1 828.39</u> 362.43
68	X02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.09526	<u>828.40</u> 164.21	<u>78.91</u> 15.64
69	X02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.0188	<u>828.40</u> 164.21	<u>15.57</u> 3.09
70	X02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.04285	<u>828.40</u> 164.21	<u>35.50</u> 7.04
71	X02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.551	<u>828.40</u> 164.21	<u>456.45</u> 90.48
72	X02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.434	<u>828.40</u> 164.21	<u>359.53</u> 71.27
73	X02-0075	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.0704	<u>828.40</u> 164.21	<u>58.32</u> 11.56
74	X02-0082	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.8058	<u>1 385.84</u> 164.21	<u>1 116.71</u> 132.32
75	X02-0097	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т	<u>маш.-ч</u> (1)	5.4538	<u>626.50</u> 164.21	<u>3 416.81</u> 895.57
76	X02-0098	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.26502	<u>723.21</u> 164.21	<u>191.67</u> 43.52
77	X02-0099	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т	<u>маш.-ч</u> (1)	0.236	<u>1 096.53</u> 182.12	<u>258.78</u> 42.98

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
78	X03-0020	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u>	1.524442	<u>416.88</u>	<u>635.51</u>
			(1)		128.38	195.71
79	X03-0020	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.01328	<u>416.88</u>	<u>5.54</u>
			(1)		128.38	1.70
80	X03-0020	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.03634	<u>416.88</u>	<u>15.15</u>
			(1)		128.38	4.67
81	X03-0020	Автопогрузчики 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.02032	<u>416.88</u>	<u>8.47</u>
			(1)		128.38	2.61
82	X03-0061	Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63-100 т	маш.-ч	0.099	8.79	0.87
83	X03-0080	Конвейеры ленточные передвижные, высотой 5 м	<u>маш.-ч</u>	2.175	<u>157.45</u>	<u>342.45</u>
			(1)		128.38	279.23
84	X03-0158	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	маш.-ч	0.26	6.29	1.64
85	X03-0159	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	маш.-ч	14.62175	12.13	177.36
86	X03-0160	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	маш.-ч	33.023456	24.65	814.03
87	X03-0321	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	<u>маш.-ч</u>	57.585	<u>236.43</u>	<u>13 614.82</u>
			(1)		128.38	7 392.76
88	X03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	30.670922	<u>217.01</u>	<u>6 655.90</u>
			(1)		164.21	5 036.47
89	X03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0.395964	<u>217.01</u>	<u>85.93</u>
			(1)		164.21	65.02
90	X03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0.771402	<u>217.01</u>	<u>167.40</u>
			(1)		164.21	126.67
91	X03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	6.079509	<u>217.01</u>	<u>1 319.31</u>
			(1)		164.21	998.32
92	X03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0.904704	<u>217.01</u>	<u>196.33</u>
			(1)		164.21	148.56
93	X03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0.0434	<u>217.01</u>	<u>9.42</u>
			(1)		164.21	7.13
94	X03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0.0096	<u>217.01</u>	<u>2.08</u>
			(1)		164.21	1.58
95	X03-0327	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг: одномачтовые, высота подъема 45 м	<u>маш.-ч</u>	0.376	<u>217.01</u>	<u>81.60</u>
			(1)		164.21	61.74
96	X04-0022	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	0.6128	93.02	57.00
97	X04-0041	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.42448	5.79	2.46
98	X04-0041	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	0.27232	5.79	1.58
99	X04-0300	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.03043	79.09	2.41
100	X04-0440	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	маш.-ч	2.7	109.16	294.73
101	X04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1.692	39.93	67.56
102	X04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4864	39.93	19.42

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
103	X04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.1056	39.93	4.22
104	X04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.982	39.93	119.07
105	X04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.87	39.93	34.74
106	X04-0444	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	3.88722	39.93	155.22
107	X04-0460	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С	маш.-ч	0.002	46.19	0.09
108	X05-0004	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 2,2 м3/мин	маш.-ч (1)	0.20336	<u>552.32</u> 128.38	<u>112.32</u> 26.11
109	X05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч (1)	1.08974	<u>521.67</u> 128.38	<u>568.48</u> 139.90
110	X05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч (1)	12.621138	<u>521.67</u> 128.38	<u>6 584.07</u> 1 620.30
111	X05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч (1)	0.22	<u>521.67</u> 128.38	<u>114.77</u> 28.24
112	X05-0005	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин	маш.-ч (1)	0.408	<u>521.67</u> 128.38	<u>212.84</u> 52.38
113	X05-0006	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин	маш.-ч	4.446	18.42	81.90
114	X06-0023	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3	маш.-ч (1)	0.665022	<u>1 932.99</u> 164.21	<u>1 285.48</u> 109.20
115	X07-0014	Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 (80) кВт (л.с.)	маш.-ч (1)	0.207339	<u>555.05</u> 146.29	<u>115.08</u> 30.33
116	X08-0001	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч (1)	18.676	<u>740.70</u> 164.21	<u>13 833.31</u> 3 066.79
117	X09-0001	Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора)	маш.-ч	0.7068	96.74	68.38
118	X10-0008	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 4 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0.0816	36.71	3.00
119	X10-0061	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.22	174.84	38.46
120	X11-0180	Вибраторы глубинные	маш.-ч	2.9991	9.73	29.18
121	X11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	11.806419	1.59	18.77
122	X11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	0.624	1.59	0.99
123	X11-0183	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	1.0576	1.59	1.68
124	X11-0341	Растворонасосы 3 м3/ч	маш.-ч (1)	8.22185	<u>218.51</u> 110.47	<u>1 796.56</u> 908.27
125	X11-0360	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч (1)	0.2158	<u>143.90</u> 128.38	<u>31.05</u> 27.70
126	X12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0.679497	183.75	124.86
127	X12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	0.1664	183.75	30.58
128	X12-0340	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	1.2558	183.75	230.75
129	X15-0080	Катки дорожные самоходные гладкие 5 т	маш.-ч (1)	0.21321	<u>540.11</u> 182.12	<u>115.16</u> 38.83

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
130	X33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	6.426	4.70	30.20
131	X33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	1.30112	4.70	6.12
132	X33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	0.241	4.70	1.13
133	X33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	0.48	4.70	2.26
134	X33-0241	Дрели электрические	маш.-ч	0.24	4.70	1.13
135	X33-0368	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0.5076	16.70	8.48
136	X33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0.40672	4.84	1.97
137	X33-0384	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	25.242276	4.84	122.17
138	X33-0462	Перфораторы электрические	маш.-ч	11.174508	6.20	69.28
139	X33-0462	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.8037	6.20	4.98
140	X33-0462	Перфораторы электрические	маш.-ч	0.0304	6.20	0.19
141	X33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.043776	4.78	0.21
142	X33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	3.19815	4.78	15.29
143	X33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	1.4265	4.78	6.82
144	X33-0500	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0.06784	4.78	0.32
145	X33-0503	Пилы цепные электрические	маш.-ч	0.03478	15.86	0.55
146	X33-0503	Пилы цепные электрические	маш.-ч	0.00968	15.86	0.15
147	X33-0684	Станки для рубки арматуры	<u>маш.-ч</u>	0.13008	<u>671.59</u>	<u>87.36</u>
		(1)			146.29	19.03
148	X33-0688	Станки сверлильные	маш.-ч	0.436	7.98	3.48
149	X33-0741	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.-ч	2.20317	12.10	26.66
150	X33-0840	Шурупверты строительно-монтажные	маш.-ч	7.250058	5.95	43.14
151	X33-0880	Электротрансформаторы понижающие, напряжением 380/36 В, маслянные, мощностью до 30 кВт	маш.-ч	0.096	188.28	18.07
152	X34-0141	Машины для строжки деревянных полов	маш.-ч	6.3963	9.90	63.32
153	X34-0160	Пистолеты-распылители	маш.-ч	8.892	13.00	115.60
154	X34-0160	Пистолеты-распылители	маш.-ч	0.11136	13.00	1.45
155	X35-0302	Станки трубогибочные ручные	маш.-ч	0.19296	47.18	9.10
156	X36-0001	Бункеры	маш.-ч	0.288	16.95	4.88
157	X39-0001	Автобетононасосы, производительностью 110 м3/час	<u>маш.-ч</u>	0.0256	<u>2 724.55</u>	<u>69.75</u>
		(1)			164.21	4.20
158	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	5.862567	<u>473.79</u>	<u>2 777.63</u>
		(1)			146.29	857.63
159	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.78381	<u>473.79</u>	<u>371.36</u>
		(1)			146.29	114.66
160	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	2.274227	<u>473.79</u>	<u>1 077.51</u>
		(1)			146.29	332.70
161	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.140441	<u>473.79</u>	<u>66.54</u>
		(1)			146.29	20.55
162	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	4.327376	<u>473.79</u>	<u>2 050.27</u>
		(1)			146.29	633.05

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
163	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.27832	<u>473.79</u>	<u>131.87</u>
			(1)		146.29	40.72
164	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.983	<u>473.79</u>	<u>465.74</u>
			(1)		146.29	143.80
165	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	1.122	<u>473.79</u>	<u>531.59</u>
			(1)		146.29	164.14
166	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.104	<u>473.79</u>	<u>49.27</u>
			(1)		146.29	15.21
167	X40-0001	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	<u>маш.-ч</u>	0.1288	<u>473.79</u>	<u>61.02</u>
			(1)		146.29	18.84
168	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.-ч</u>	0.02824	<u>554.52</u>	<u>15.66</u>
			(1)		146.29	4.13
169	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.-ч</u>	0.6108	<u>554.52</u>	<u>338.70</u>
			(1)		146.29	89.35
170	X40-0002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	<u>маш.-ч</u>	0.04864	<u>554.52</u>	<u>26.97</u>
			(1)		146.29	7.12
Итого по разделу						77 802.83

Материальные ресурсы

171	C01-0202-0003	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.15456	108 715.89	16 803.13
172	C01-0305-0003	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0.005008	41 912.32	209.90
173	C01-0305-0009	Битум нефтяной строительный марки БН-90/10	т	0.010304	34 623.22	356.76
174	C01-0407-0003	Болт с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 12 мм	т	0.00247	106 397.56	262.80
175	C01-0407-0004	Болт с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 16 мм	т	0.00217	102 478.19	222.38
176	C01-0409-0001	Болт строительный с гайками и шайбами	т	0.01436872	113 965.89	1 637.54
177	C01-0409-0002	Болт строительный с гайками и шайбами	кг	5.598	113.91	637.67
178	C01-0503-0002	Винты самонарезающие СМ1-35	т	0.008568	103 227.65	884.45
179	C01-0601-0001	Вода	м3	17.2387168	16.16	278.58
180	C01-0802-0002	Мел природный молотый	т	0.1373292	5 099.32	700.29
181	C01-0810-0001	Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400	т	0.1373292	3 408.92	468.14
182	C01-0814-0002	Цемент расширяющийся гипсоглиноземистый	т	0.0016	17 254.43	27.61
183	C01-0909-0001	Кислород технический газообразный	м3	0.5121	67.93	34.79
184	C01-0910-0002	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0.13031	49.93	6.51
185	C01-1108-0004	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4.5x120 мм	т	0.00418	88 365.49	369.37
186	C01-1110-0002	Гвозди строительные	т	0.07556590	53 875.97	4 071.19
			6			
187	C01-1111-0003	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8x60 мм	т	0.0044846	66 437.69	297.95
188	C01-1113-0005	Гвозди толевые круглые 3.0x40 мм	т	0.04844842	65 559.02	3 176.23
			4			

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
189	C01-1114-0001	Гвозди усиленные	кг	8.45	85.68	724.00
190	C01-1307-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makroflex, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	57.4362	224.40	12 888.68
191	C01-1311-0002	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.423	790.36	334.32
192	C01-1503-0001	Вазелин технический	кг	0.072	128.06	9.22
193	C01-1504-0001	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.015456	16 833.72	260.18
194	C01-1505-0001	Контакт керосиновый	т	0.0256512	12 797.34	328.27
195	C01-1508-0020	Состав для смазки опалубки ПЕРИ BIO Clean	т	0.0001296	109 730.25	14.22
196	C01-1603-0004	Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм	м3	12.0819	511.72	6 182.55
197	C01-1704-0005	Грунтовка глифталевая ГФ-021 красно-коричневая	т	0.00009567	84 094.96	8.05
198	C01-1715-0002	Грунтовка химостойкая ХС-04 коричневая	т	0.04186	83 867.69	3 510.70
199	C01-1901-0001	Дюбели	кг	11.7	114.77	1 342.81
200	C01-1903-0001	Дюбели для пристрелки	10 шт.	20.76	67.66	1 404.62
201	C01-1905-0002	Дюбели монтажные 10x130 (10x132, 10x150) мм	10 шт.	22.61646	53.86	1 218.12
202	C01-1909-0001	Дюбели распорные	100 шт.	0.168	591.47	99.37
203	C01-1910-0002	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт.	1.6	8.60	13.76
204	C01-1910-0005	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	10 шт.	3.2	10.75	34.40
205	C01-1912-0002	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3x58.5 мм	т	0.002618	89 270.37	233.71
206	C01-2301-0002	Гипсовое вяжущее, марка ГЗ	т	0.1175567	9 306.66	1 094.06
207	C01-2309-0001	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1	т	0.007922	5 147.30	40.78
208	C01-2309-0002	Известь строительная негашеная хлорная марки А	кг	0.00224	27.03	0.06
209	C01-2603-0001	Пластина резиновая губчатая АФ-1	кг	11.2812	261.77	2 953.08
210	C01-2603-0020	Прокладка резиновая (пластина техническая прессованная)	кг	0.17	116.18	19.75
211	C01-2919-0031	Канат двойной свивки типа ТК оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5.5 мм	10 м	0.0045359	346.65	1.57
212	C01-3206-0001	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые	м2	16.6	269.50	4 473.70
213	C01-3207-0011	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные	м2	116.4534	458.79	53 427.66
214	C01-3211-0001	Плитки керамические плитусные прямые	м	133.926	117.05	15 676.04
215	C01-3306-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	6.83751	7 473.67	51 101.29
216	C01-3409-0001	Кислота соляная техническая	т	0.091	8 629.22	785.26
217	C01-3503-0002	Клей для облицовочных работ водостойкий "Плюс" (сухая смесь)	т	0.06225	25 827.15	1 607.74
218	C01-3506-0023	Клей 88-СА	кг	0.35	135.29	47.35
219	C01-3506-0033	Клей малярный жидкий	кг	18.30654	42.26	773.63
220	C01-3507-0004	Клей резиновый № 88-Н	кг	1.1424	379.92	434.02
221	C01-3620-0005	Плиты минераловатные теплоизоляционные на синтетическом связующем М-125	м3	7.3542	2 776.86	20 421.58
222	C01-3803-0020	Краска водно-дисперсионная поливинилацетатная ВД-ВА-27А Э-ВА-27Т белая	т	0.0038912	87 392.89	340.06
223	C01-3804-0030	Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая	т	0.059225	98 831.75	5 853.31
224	C01-3804-0037	Краска цветная, готовая к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая	т	0.005166	88 726.02	458.36
225	C01-3808-0001	Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный	т	0.000878	85 404.51	74.99

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
226	C01-3808-0003	Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0	т	0.0004864	88 726.02	43.16
227	C01-3811-0020	Краска	кг	3.602	66.84	240.76
228	C01-3811-0026	Краска вододисперсионная ВЭАК-1180	т	0.8949183	39 472.62	35 324.77
229	C01-3811-0033	Краска сухая для внутренних работ	т	0.000248	27 223.37	6.75
230	C01-3903-0001	Ерши металлические строительные	кг	11.624067	100.58	1 169.15
231	C01-4019-0001	Лак химостойкий ХС-76	т	0.01824	115 872.46	2 113.51
232	C01-4023-0001	Лак электроизоляционный 318	кг	0.072	196.47	14.15
233	C01-4101-0001	Лента К226	100 м	0.04	694.90	27.80
234	C01-4103-0001	Лента бутиловая	м	141.8616	21.33	3 025.91
235	C01-4103-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	32.5584	26.58	865.40
236	C01-4103-0003	Лента бутиловая ПСУЛ	м	90.6984	21.43	1 943.67
237	C01-4106-0002	Лента изоляционная липкая на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0.522	341.85	178.45
238	C01-4201-0023	Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта	м3	0.24	13 506.79	3 241.63
239	C01-4201-0027	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м, диаметром 14-24 см	м3	0.02444	16 517.19	403.68
240	C01-4402-0002	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм	м2	25.0496	168.32	4 216.35
241	C01-4402-0007	Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм	м2	299.88	353.24	105 929.61
242	C01-4504-0001	Масла антраценовые	т	0.001384	17 468.36	24.18
243	C01-4510-0002	Масло индустриальное И-20А	т	0.0001	47 883.91	4.79
244	C01-4604-0005	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3	т	0.074256	129 982.15	9 651.95
245	C01-4717-0042	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00886977	6 797.88	60.30
246	C01-4801-0001	Асбест антофилитовый обезжелезненный ААО	т	0.1373292	612 300.09	84 086.68
247	C01-4806-0002	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм	т	0.00011	54 274.43	5.97
248	C01-4809-0022	Прокладка из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром 50 мм	1000 шт.	0.002	11 599.75	23.20
249	C01-5005-0013	Электроды диаметром 2 мм Э42	т	0.004864	100 434.94	488.52
250	C01-5005-0024	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	0.0029623	77 301.94	228.99
251	C01-5005-0026	Электроды диаметром 4 мм Э42А	кг	1.78	77.34	137.67
252	C01-5005-0037	Электроды диаметром 5 мм Э42А	т	0.00076	77 301.87	58.75
253	C01-5005-0046	Электроды диаметром 6 мм Э42	т	0.003478	87 189.49	303.25
254	C01-5005-0048	Электроды диаметром 6 мм Э46	т	0.001554	87 189.40	135.49
255	C01-6002-0001	Палуба опалубки типа "Дока" из бакелизированной фанеры	м2	0.2336	930.29	217.32
256	C01-6109-0001	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	0.01364134	137.42	1.87
257	C01-6302-0092	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта	м3	0.00029171	13 777.74	4.02
258	C01-6302-0094	Брусья хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта	м3	0.26192	10 430.56	2 731.97
259	C01-6304-0070	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.00256	7 399.53	18.94
260	C01-6304-0074	Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6.5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта	м3	0.00224	7 779.78	17.43
261	C01-6305-0070	Доски хвойных пород обрезные длиной 2-3.75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.56856	10 592.02	6 022.20
262	C01-6305-0085	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта	м3	0.319	15 122.86	4 824.19
263	C01-6305-0086	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта	м3	0.24	12 590.81	3 021.79

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
264	C01-6305-0090	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта	м3	0.038389	11 149.49	428.02
265	C01-6305-0097	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта	м3	4.536	13 379.39	60 688.91
266	C01-6305-0098	Доски хвойных пород обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта	м3	0.47888	10 703.51	5 125.70
267	C01-6604-0008	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м3	0.011128	71 086.38	791.05
268	C01-6901-0001	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг	т	0.3224	49 418.29	15 932.46
269	C01-6902-0002	Поковки оцинкованные массой 2.825 кг	т	0.21502	65 822.30	14 153.11
270	C01-7101-0002	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная	т	0.0343323	169 030.12	5 803.19
271	C01-7101-0003	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	14.28	170.95	2 441.17
272	C01-7102-0006	Замазка защитная	кг	1.6	47.95	76.72
273	C01-7104-0003	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0.0274804	38 842.66	1 067.41
274	C01-7104-0004	Олифа комбинированная К-2	т	0.0041344	30 749.08	127.13
275	C01-7104-0005	Олифа комбинированная К-3	т	0.000432	25 087.70	10.84
276	C01-7104-0008	Олифа натуральная	кг	0.567	48.25	27.36
277	C01-7204-0001	Ветошь	кг	6.388817	9.71	62.04
278	C01-7210-0001	Каболка	т	0.00112	160 609.59	179.88
279	C01-7211-0001	Канаты пеньковые пропитанные	т	0.0000307	138 738.62	4.26
280	C01-7219-0001	Миткаль "Т-2" суровый (суровые)	10 м	1.79928	152.36	274.14
281	C01-7221-0005	Нитки швейные	кг	0.012	711.82	8.54
282	C01-7222-0001	Опилки древесные	м3	3.493602	186.77	652.50
283	C01-7223-0001	Очес льняной	кг	0.278	199.33	55.41
284	C01-7224-0001	Пакля пропитанная	кг	38.3838	60.07	2 305.71
285	C01-7226-0001	Патроны для пристрелки	10 шт.	20.76	13.58	281.92
286	C01-7226-0002	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0.4271168	1 357.63	579.87
287	C01-7231-0001	Рогожа	м2	2.39408	54.56	130.62
288	C01-7248-0002	Шпагат бумажный	кг	0.012	43.66	0.52
289	C01-7304-0020	Растворитель для лакокрасочных материалов Р-4	т	0.0001032	75 322.89	7.77
290	C01-7410-0001	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-3506	м2	7.68	54.60	419.33
291	C01-7413-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	88.2025	26.53	2 340.01
292	C01-8203-0001	Аммоний сернокислый (сульфат аммония) очищенный	т	0.0077824	79 943.24	622.15
293	C01-8203-0003	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б	т	0.1545168	51 509.25	7 959.04
294	C01-8227-0001	Метиленхлорид	кг	0.35	100.60	35.21
295	C01-8228-0067	Натрий кремнефтористый технический, сорт I	т	0.0009728	45 753.56	44.51
296	C01-8228-0080	Натрий фтористый технический, марка А, сорт I	т	0.0080546	113 935.89	917.71
297	C01-8903-0061	Шпатлевка клеевая	т	0.07110885	19 174.73	1 363.49
298	C01-8903-0062	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.127926	18 833.68	2 409.32
299	C01-9203-0006	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	0.00008	116 464.97	9.32
300	C01-9203-0013	Шурупы с полукруглой головкой 6x90 мм	т	0.00056	106 313.88	59.54
301	C01-9306-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), фракция от 5 до 10 мм, марка 600	м3	0.05947287	508.48	30.24
302	C01-9308-0023	Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка 800	м3	0.000549	590.02	0.32

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
303	C03-0102-0001	Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций	т	0.4756	31 720.34	15 086.19
304	C03-0102-0041	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм	т	0.28	44 979.96	12 594.39
305	C03-0103-0021	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0.0022	56 736.27	124.82
306	C03-0103-0045	Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.01269	32 517.65	412.65
307	C03-0103-0047	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно	т	0.002	38 132.64	76.27
308	C03-0204-0006	Бетон песчаный, класс В 15 (М200)	м3	7.511	3 796.33	28 514.23
309	C03-0206-0009	Бетон тяжелый, класс В 15 (М200)	м3	3.3904	3 577.87	12 130.41
310	C03-0206-0060	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В 15 (М200)	м3	0.812	3 577.87	2 905.23
311	C03-0206-0074	Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В 7,5 (М100)	м3	1.218	2 882.23	3 510.56
312	C03-0405-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50	м3	3.377592	1 657.27	5 597.58
313	C03-0406-0002	Раствор готовый кладочный цементный, марка 50	м3	0.67732	1 657.26	1 122.50
314	C03-0406-0004	Раствор готовый кладочный цементный, марка 100	м3	0.01	3 728.84	37.29
315	C03-0406-0005	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150	м3	4.351838	4 661.10	20 284.35
316	C03-0406-0006	Раствор готовый кладочный цементный, марка 200	м3	0.064	4 661.10	298.31
317	C03-0408-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0	м3	0.0394212	4 176.55	164.64
318	C03-0408-0002	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.73272	4 176.45	3 060.17
319	C03-0410-0001	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	6.412715	4 176.52	26 782.83
320	C03-0605-0003	Смесь сухая разных цветов для заделки швов водостойкая	т	0.0083	11 498.32	95.44
321	C03-0618-0001	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	0.002	3 090.23	6.18
322	C04-0702-0180	Сульфат аммония насыпью, сорт высший	т	0.0372	18 935.68	704.41
323	C06-0405-0002	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т	т	0.0014685	39 282.71	57.69
324	C06-0408-0003	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.012	55 475.77	665.71
325	C09-0504-0021	Стойка металлическая под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0.072	47 616.75	3 428.41
326	C10-0105-0001	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм	т	0.00777671	32 280.01	251.03
327	C10-0105-0029	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм	т	0.01014	47 640.39	483.07
328	C10-0105-0036	Проволока светлая диаметром 1.1 мм	т	0.000456	52 903.34	24.12
329	C10-0105-0050	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3.0 мм	т	0.01625	60 973.34	990.82
330	C10-0117-0006	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0.04284	47 676.75	2 042.47
331	C10-0117-0007	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0.5-0.55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	т	0.177072	47 676.75	8 442.22
332	C10-0119-0059	Швеллеры № 40, сталь марки Ст0	т	0.00060158	42 357.81	25.48
333	C10-0205-0010	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм	т	0.224	36 348.12	8 141.98
334	C10-0208-0001	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм	м2	15.4338966 472858	184.03	2 840.30
335	C10-0208-0001	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,3 мм	м2	79.1990436 341901	184.03	14 575.00

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
336	C10-0208-0003	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,50 мм	т	3.968	46 681.39	185 231.76
337	C10-0208-0004	Сталь листовая оцинкованная толщина 0,7 мм	т	0.5008	54 760.85	27 424.23
338	C12-0202-0017	Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-15А, пл.3.07 м2; ДН 24-15А, пл.3.52 м2	м2	51.87	3 612.23	187 366.37
339	C12-0502-0006	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35, толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм	м3	8.78899	17 323.84	152 259.06
340	C12-0506-0002	Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	2.79542	7 688.87	21 493.62
341	C12-0508-0001	Нащельник размером 34х13 мм	м	27.2384	35.90	977.86
342	C12-0511-0004	Плнтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм	м	233.714	90.02	21 038.93
343	C12-0704-0002	Щиты из досок толщиной 25 мм	м2	2.8612	380.83	1 089.63
344	C12-1010-0003	Подрозетки электрический	шт.	82	30.06	2 464.92
345	C12-1203-0002	Створки оконные для жилых зданий пл. 0.3-0.4 м2	м2	2	669.34	1 338.68
346	C13-0103-0001	Блоки оконные пластиковые	м2	58.14	4 116.70	239 344.94
347	C13-0105-0001	Клинья пластиковые	шт.	709.92	4.59	3 258.53
348	C13-0107-0001*	Доски подоконные ПВХ	м	30.6	500.00	15 300.00
349	C16-1002-0002	Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ 38.105895-75)	кг	3.05	226.25	690.06
350	C16-2301-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм	м	69.86	364.89	25 491.22
351	C16-2301-0003	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 100 мм	м	49.9	652.61	32 565.24
352	C16-2309-0003	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм	10 м	0.037936	533.84	20.25
353	C16-2311-0004	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм	10 м	12.586	610.89	7 688.66
354	C16-3801-0002	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 100 мм	м	0.04544	582.18	26.45
355	C16-4515-0042	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм	шт.	1	118.93	118.93
356	C16-4515-0043	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3; давлением 1.0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	3	144.78	434.34
357	C18-1728-0001	Совол пластификаторный	т	0.0009728	50 058.38	48.70
358	C19-0102-0001	Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т	компл.	1	26 332.21	26 332.21
359	C21-0301-0024	Люк чугунный тяжелый	шт.	1	4 174.92	4 174.92
360	C21-0903-0008	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм	шт.	8	748.63	5 989.04
361	C21-1009-0002	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	21.55	87.12	1 877.44
362	C21-1019-0040	Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения	шт.	8	1 278.60	10 228.80
363	C25-1502-0002	Коробка разветвительная У-994	100 шт.	0.32	11 440.00	3 660.80
364	C25-1801-0001	Переключатель гибкая, тип ПГС-50	шт.	12	18.40	220.80
365	C25-1901-0002	Бирки маркировочные	100 шт.	2.255	996.05	2 246.09
366	C25-2307-0001	Сжимы соединительные	100 шт.	0.78	454.39	354.42
367	C25-2502-0001	Кнопки монтажные	1000 шт.	0.0212	136.31	2.89
368	C25-2504-0020	Полоска для крепления проводов	100 шт.	19.5	419.39	8 178.11
369	C25-3208-0003	Розетка штепсельная с заземляющим контактом	100 шт.	0.5	12 253.83	6 126.92

< 249 * 1 * 1 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Рес.см.расчет

1	2	3	4	5	6	7
370	C25-4104-0001	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	5.395	256.01	1 381.17
371	C25-4202-0020	Втулки изолирующие	шт.	83.64	1.66	138.84
372	C25-4203-0001	Колпачки изолирующие	10 шт.	31.85	132.05	4 205.79
373	C27-0706-0001	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2	т	0.0012	382 994.10	459.59
374	C27-1104-0010	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием марки АППВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м	0.65	15 213.33	9 888.66
375	С прайс-листа.	Стоимость распределительного щита (280х330х120) ЩРВ-12	шт.	1	1 340.00	1 340.00
376	С прайс-листа.	Автоматический выключатель на 10 А	шт.	12	180.00	2 160.00
377	С прайс-листа.	Светильник светодиодный	шт.	40	620.00	24 800.00
378	С прайс-листа.	Выключатель	шт.	32	122.00	3 904.00
379	С прайс-листа.	Стоимость электрический котел (Тансу) 45кВт	котел	1	159 000.00	159 000.00
380	С прайс-листа.	Стоимость водонагреватель марка "Аристон" 10 л	шт.	5	5 400.00	27 000.00
381	С прайс-листа.	Вентили пластмассовые диаметром 20 мм	шт.	12	231.80	2 781.60
382	С прайс-листа.	Гибкие шланг	шт.	10	150.00	1 500.00
383	С прайс-листа.	Стоимость фасоновых частей разные	шт.	50	80.00	4 000.00
384	(C999-9950)	Стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов от зарплаты основных рабочих			960.58	974.16
Итого по разделу						2 030 952.60

ИТОГО ПО СМЕТЕ**2 724
346.41**

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)